


# SCHNURZUG- SYSTEME



# ALLGEMEINE HINWEISE

## **Masse / Gewicht**

- Massangaben in mm ausser anderweitig angegeben.
- Max. kg bezieht sich auf Stoff inklusive Zubehör.
- Paketbreite hängt von Konfektionsart und Stoffbeschaffenheit ab.
- Gleiterabstand max. 80 mm / Rollerabstand max. 100 mm.
- Empfohlener Abstand Boden / Behang: 20 mm.
- Um Systemhöhe (B) zu bestimmen muss kleinste Raumhöhe berücksichtigt werden.
- Volle Funktionalität kann beeinträchtigt werden wenn der Vorhang das Profil berührt.

## **Montage**

- Montage nur durch Fachpersonal.
- Anzahl Träger und Montage- / Trägerpositionen sind abhängig von Montageuntergrund, Systemgewicht, Stoffkonfektion, Schrauben- / Dübeltyp sowie möglicher Hindernisse.
- Fachpersonal hat der Situation angemessene Schrauben / Dübel zu verwenden.
- Höhere Profilseite (falls vorhanden) raumseitig montieren.

## **Kindersicherung**

- Alle relevanten Silent Gliss Systeme entsprechen der Norm EN 13120.
- Norm EN 13120 muss von allen involvierten Parteien eingehalten werden.



# PRODUKTGRUPPEN-ÜBERSICHT

| <u>SEITE</u> | <u>SYSTEM</u>  | <u>BEDIENUNG</u>                                                                  | <u>ABMESSUNGEN</u> | <u>DESIGN</u>                                                                       | <u>WAVE</u>                                                                         | ← max. → | kg <sub>max.</sub> |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| 5            | <b>SG 1014</b> |  | S                  |  |                                                                                     | 6 m      | 11 kg              |
| 9            | <b>SG 3000</b> |  | S - M              |  |                                                                                     | 6 m      | 15 kg              |
| 17           | <b>SG 3840</b> |  | M - L              |  |  | 6 m      | 14 kg              |
| 29           | <b>SG 3870</b> |  | M - L              |  |  | 6 m      | 14 kg              |
| 41           | <b>SG 3970</b> |  | M - L              |  |  | 15 m     | 38 kg              |
| 51           | <b>SG 6370</b> |  | L                  |  |                                                                                     | 15 m     | 66 kg              |



# SG 1014

---



## PRODUKTINFORMATIONEN


- **Bedienung:** Schnur
- **Grösse:** S
- **Montage:** Decke
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

### **Merkmale:**

- Vorgebohrtes Profil
- Biegbar
- Werkzeug Center SG 7550

# SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

## A. MASSE / GEWICHT



6 m




11 kg

### Max. Vorhanggewicht

|           | 2 m | 4 m | 6 m |
|-----------|-----|-----|-----|
|           | 8   | 7   | 6   |
|           | 11  | 10  | 8   |
|           | 5   | 4   | -   |
|           | 6   | 5   | -   |
|           | 3   | 2   | -   |
|           | 5   | 4   | -   |
| (kg max.) |     |     |     |

## B. PROFIL

### Profil- und Biegeinformationen




SG 1014p

Profil

Radius:  
20 cm

## C. MASSAUFNAHME




- A: Systembreite
- B: Systemhöhe
- C: Abstand zwischen Boden und Behang
- D: Schnurhöhe
- E: Kindersicherung SG 10731 min. 150 cm über Boden

# MONTAGE


## A. MONTAGE- INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe  
Silent Gliss Website


### Montagepunkte



### Werkzeug




A: Center SG 7550  
B: Spezialschraube SG 3019 / 12 mm  
C: Spezialschraube SG 3025 / 18 mm





A: Profilschutz SG 7002  
B: Spezialschraube SG 3019 / 12 mm  
C: Spezialschraube SG 3025 / 18 mm

## B. DECKEN- MONTAGE

### Direkt in Holz



### Träger SG 3114









SG 3114






Träger





# KOMPONENTEN

## A. STANDARD KOMPONENTEN

|                                                                                    |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | <b>SG 1014p</b><br>Profil                     |
|    | <b>SG 3019</b><br>Spezialschraube             |
|    | <b>SG 3030</b><br>Vorläufer                   |
|    | <b>SG 3085</b><br>Verschlussfeder             |
|    | <b>SG 3090</b><br>Schnur ø 3.5 mm, weiss      |
|   | <b>SG 3242</b><br>Überzugwagen                |
|  | <b>SG 3533</b><br>Gleiter                     |
|  | <b>SG 3599</b><br>Haken                       |
|  | <b>SG 3714</b><br>Führung                     |
|  | <b>SG 10731</b><br>Kindersicherheitshalterset |



## B. OPTIONALE KOMPONENTEN

|                                                                                     |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    | <b>SG 3012</b><br>Haken                      |
|    | <b>SG 3025</b><br>Spezialschraube            |
|    | <b>SG 3045</b><br>Überzugwagen               |
|    | <b>SG 3070</b><br>Ösenfeststeller            |
|    | <b>SG 3091</b><br>Schnur ø 3.5 mm, schwarz   |
|   | <b>SG 3114</b><br>Träger                     |
|  | <b>SG 3340</b><br>Schnur/Kettengewicht       |
|  | <b>SG 3511</b><br>Gleiter                    |
|  | <b>SG 3534</b><br>Gleiter 3533 an der Stange |
|  | <b>SG 3535</b><br>Gleiter                    |
|  | <b>SG 3537</b><br>Gleiter                    |
|  | <b>SG 3547</b><br>Clic-Gleiter               |
|  | <b>SG 3548</b><br>Gleiter                    |
|  | <b>SG 3549</b><br>Klickgleiter mit Haken     |

|                                                                                     |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>SG 3582</b><br>Haken                     |
|  | <b>SG 3598</b><br>Öse                       |
|  | <b>SG 3735</b><br>Schnurgewicht mit Spanner |
|  | <b>SG 7002</b><br>Profilschutz              |
|  | <b>SG 11335</b><br>Feststeller              |

# SG 3000

---



## PRODUKTINFORMATIONEN


- **Bedienung:** Schnur
- **Grösse:** S - M
- **Montage:** Decke, Wand
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

### **Merkmale:**

- Biegbar

# SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

## A. MASSE / GEWICHT



6 m



15 kg


### Max. Vorhanggewicht

|  | 2 m | 4 m | 6 m |
|--|-----|-----|-----|
|  | 15  | 14  | 13  |
|  | 15  | 14  | 13  |
|  | 10  | 7   | 5   |
|  | 10  | 7   | 5   |
|  | 5   | 4   | 3   |
|  | 5   | 4   | 3   |
|  | 4   | 3   | -   |
|  | 4   | 3   | -   |

(kg max.)

## B. PROFIL

### Profil- und Biegeinformationen




SG 1082

Profil

 Radius:  
10 cm, 20 cm, >30 cm

## C. MASSAUFNAHME




A: Systembreite  
 B: Systemhöhe  
 C: Abstand zwischen Boden und Behang  
 D: Schnurhöhe  
 E: Kindersicherung SG 10731 min. 150 cm über Boden

# MONTAGE

## A. MONTAGE- INFORMATIONEN



Detaillierte Montageinformationen siehe  
 Silent Gliss Website

### Montagepunkte



## B. DECKEN- MONTAGE

### Träger SG 3603




**SG 3603**


Träger

## C. WANDMONTAGE


### Smart Fix



**Smart Fix SG 11200 - SG 11205 und Träger SG 3603:**  
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 und Träger SG 3603:**  
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und Träger SG 3603:**  
Benötigt Schraube SG 10277 (M4x12).

| Smart Fix           | X mm    |
|---------------------|---------|
| SG 11200 / SG 11210 | 76      |
| SG 11201 / SG 11211 | 96      |
| SG 11202 / SG 11212 | 116     |
| SG 11203 / SG 11213 | 136     |
| SG 11204 / SG 11214 | 166     |
| SG 11205 / SG 11215 | 216     |
| SG 11154            | 127-155 |
| SG 11155            | 157-185 |
| SG 11156            | 207-235 |



**SG 3603**

Träger




**SG 10277**

Linsenschraube M4x12




**SG 10492**

Linsenschraube M4x8




**SG 11200**

Smart Fix 60 mm




**SG 11201**

Smart Fix 80 mm




**SG 11202**

Smart Fix 100 mm




**SG 11203**

Smart Fix 120 mm




**SG 11204**

Smart Fix 150 mm




**SG 11205**

Smart Fix 200 mm




**SG 11210**

Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**

Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**

Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**

Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**

Square Smart Fix 150 mm




**SG 11215**

Square Smart Fix 200 mm




**SG 11154**

Universal Smart Fix 120 mm



**SG 11155**


Universal Smart Fix 150 mm




**SG 11156**

Universal Smart Fix 200 mm

## Universal Träger SG 3630, SG 3655, SG 3660




| Träger  | X mm |
|---------|------|
| SG 3630 | 39   |
| SG 3655 | 54   |
| SG 3660 | 69   |




**SG 3630**

Wandträger 35 mm



**SG 3655**

Wandträger 50 mm







**SG 3660**





Wandträger 65 mm











# KOMPONENTEN














## A. STANDARD KOMPONENTEN

|                                                                                    |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | <b>SG 1082</b><br>Profil                      |
|    | <b>SG 3085</b><br>Verschlussfeder             |
|    | <b>SG 3090</b><br>Schnur ø 3.5 mm, weiss      |
|    | <b>SG 3242</b><br>Überzugwagen                |
|    | <b>SG 3288</b><br>Führungsset                 |
|   | <b>SG 3533</b><br>Gleiter                     |
|  | <b>SG 3599</b><br>Haken                       |
|  | <b>SG 3603</b><br>Träger                      |
|  | <b>SG 10731</b><br>Kindersicherheitshalterset |

## B. OPTIONALE KOMPONENTEN

|                                                                                     |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    | <b>SG 3012</b><br>Haken                      |
|    | <b>SG 3030</b><br>Vorläufer                  |
|    | <b>SG 3032</b><br>Verschlussfeder            |
|    | <b>SG 3045</b><br>Überzugwagen               |
|    | <b>SG 3070</b><br>Ösenfeststeller            |
|   | <b>SG 3091</b><br>Schnur ø 3.5 mm, schwarz   |
|  | <b>SG 3289</b><br>Führungsset                |
|  | <b>SG 3340</b><br>Schnur/Kettengewicht       |
|  | <b>SG 3511</b><br>Gleiter                    |
|  | <b>SG 3534</b><br>Gleiter 3533 an der Stange |
|  | <b>SG 3535</b><br>Gleiter                    |
|  | <b>SG 3537</b><br>Gleiter                    |
|  | <b>SG 3547</b><br>Clic-Gleiter               |
|  | <b>SG 3548</b><br>Gleiter                    |



|                                                                                       |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | <b>SG 3549</b><br>Klickgleiter mit Haken      |
|    | <b>SG 3555</b><br>Haken                       |
|    | <b>SG 3582</b><br>Haken                       |
|    | <b>SG 3598</b><br>Öse                         |
|    | <b>SG 3620</b><br>Profilverbinder             |
|   | <b>SG 3630</b><br>Wandträger 35 mm            |
|  | <b>SG 3655</b><br>Wandträger 50 mm            |
|  | <b>SG 3660</b><br>Wandträger 65 mm            |
|  | <b>SG 3735</b><br>Schnurgewicht mit Spanner   |
|  | <b>SG 10277</b><br>Linsenschraube M4x12       |
|  | <b>SG 10492</b><br>Linsenschraube M4x8        |
|  | <b>SG 11154</b><br>Universal Smart Fix 120 mm |
|  | <b>SG 11155</b><br>Universal Smart Fix 150 mm |
|  | <b>SG 11156</b><br>Universal Smart Fix 200 mm |

|                                                                                     |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    | <b>SG 11200</b><br>Smart Fix 60 mm         |
|    | <b>SG 11201</b><br>Smart Fix 80 mm         |
|    | <b>SG 11202</b><br>Smart Fix 100 mm        |
|    | <b>SG 11203</b><br>Smart Fix 120 mm        |
|    | <b>SG 11204</b><br>Smart Fix 150 mm        |
|   | <b>SG 11205</b><br>Smart Fix 200 mm        |
|  | <b>SG 11210</b><br>Square Smart Fix 60 mm  |
|  | <b>SG 11211</b><br>Square Smart Fix 80 mm  |
|  | <b>SG 11212</b><br>Square Smart Fix 100 mm |
|  | <b>SG 11213</b><br>Square Smart Fix 120 mm |
|  | <b>SG 11214</b><br>Square Smart Fix 150 mm |
|  | <b>SG 11215</b><br>Square Smart Fix 200 mm |
|  | <b>SG 11335</b><br>Feststeller             |



# SG 3840

---



## PRODUKTFORMATIONEN


- **Bedienung:** Schnur
- **Grösse:** M - L
- **Montage:** Decke, Wand
- **Farben:** weiss RAL 9016, schwarz RAL 9005 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

### **Merkmale:**

- 2-Komponenten-Gleiter-Technologie (2C)
- Wave (2C)
- Biegbar

# SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

## A. MASSE / GEWICHT



6 m



14 kg

### Max. Vorhanggewicht - 2C-Gleiter oder Roller

|  | 2 m | 4 m | 6 m |
|--|-----|-----|-----|
|  | 12  | 11  | 10  |
|  | 14  | 13  | 12  |
|  | 9   | 8   | 7   |
|  | 10  | 9   | 6   |
|  | 6   | 5   | 4   |
|  | 7   | 6   | 5   |
|  | 5   | 4   | 3   |
|  | 6   | 5   | 4   |

(kg max.)


### Max. Vorhanggewicht - Wave-2C- Gleiterkordel

|  | 2 m | 4 m | 6 m |
|--|-----|-----|-----|
|  | 5   | 8   | 7   |
|  | 5   | 8   | 8   |
|  | 5   | 6   | 5   |
|  | 5   | 6   | 6   |
|  | 4   | 3   | -   |
|  | 4   | 4   | 3   |
|  | 3   | 2   | -   |
|  | 3   | 3   | -   |

(kg max.)

## B. PROFIL

### Profil- und Biegeinformationen




**SG 3841**

Profil

Radius:  
✓ 20 cm, >30 cm

## C. MASSAUFNAHME



A: Systembreite

B: Systemhöhe

C: Abstand zwischen Boden und Behang

D: Schnurhöhe


E: Kindersicherung SG 10731 min. 150 cm über Boden

# MONTAGE

## A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe  
Silent Gliss Website


### Montagepunkte



## B. DECKEN- MONTAGE

### Spanner SG 3825







### SG 3825

Spanner



## Träger SG 3832



### SG 3832

Träger

## Träger SG 3826




### SG 3826

Träger


## C. WANDMONTAGE

### Smart Fix




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205 und Träger SG 3826:**  
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).


| Smart Fix           | X mm (SG 3826 / SG 3825) | X mm (SG 3832) |
|---------------------|--------------------------|----------------|
| SG 11200 / SG 11210 | 52                       | 70             |
| SG 11201 / SG 11211 | 72                       | 90             |
| SG 11202 / SG 11212 | 92                       | 110            |
| SG 11203 / SG 11213 | 112                      | 130            |
| SG 11204 / SG 11214 | 142                      | 160            |
| SG 11205 / SG 11215 | 192                      | 210            |
| SG 11154            | 102-130                  | 120-148        |
| SG 11155            | 132-160                  | 150-178        |
| SG 11156            | 182-210                  | 200-228        |




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 und Träger SG 3826:**  
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und Träger SG 3826:**  
Benötigt Schraube SG 10277 (M4x12).




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205 und Träger SG 3832:**  
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 und Träger SG 3832:**  
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und Träger SG 3832:**  
Benötigt Schraube SG 10407 (M4x10).




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205 und Spanner SG 3825:**  
Benötigt Schraube SG 10074 (M4x8).




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 und Spanner SG 3825:**  
Benötigt Schraube SG 10074 (M4x8).




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und Spanner SG 3825:**  
Benötigt Schraube SG 11158 (M4x12).



**SG 3825**  
Spanner



**SG 3826**  
Träger



**SG 3832**  
Träger



**SG 10074**  
Senkschraube M4x8



**SG 10277**  
Linsenschraube M4x12




**SG 10407**  
Linsenschraube M4x10




**SG 10492**  
Linsenschraube M4x8




**SG 11158**  
Senkschraube M4x12




**SG 11200**  
Smart Fix 60 mm




**SG 11201**  
Smart Fix 80 mm




**SG 11202**  
Smart Fix 100 mm




**SG 11203**  
Smart Fix 120 mm




**SG 11204**  
Smart Fix 150 mm




**SG 11205**  
Smart Fix 200 mm




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**  
Square Smart Fix 150 mm




**SG 11215**  
Square Smart Fix 200 mm



**SG 11154**  
Universal Smart Fix 120 mm





**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 mm



**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 mm


## Träger SG 3836




**SG 3836**  
Träger

# SYSTEMOPTIONEN

## A. WAVE




SG 11295



SG 11302

### Standard Komponenten:


- SG 11295 Feststeller
- SG 11302 Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm



SG 6364



SG 6365




SG 11303

### Optionale Komponenten (min. Radius >30 cm):


- SG 6364 Wave Verlängerung
- SG 6365 Wave Hänger
- SG 11303 Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm




SG 3582



SG 6349



SG 6363



SG 10075





SG 10076

### Vorhang Komponenten:

- SG 3582 Haken
- SG 6349 Wave Vorhangband
- SG 6363 Wave Bügelband
- SG 10075 Bleischnur 50 gr/m
- SG 10076 Beschwerung Seitensaum

# Wave Paketbreite - 2C-Gleiterkordel (Standard Komponenten)



A = Pakettiefe  
B = Paketbreite  
C = Min. Abstand

| 2C-Gleiterkordel<br>SG 11302 | Zwischen-<br>laschen | Stoffzugabe | Pakettiefe<br>A | Paketbreite<br>B*       | Min. Abstand<br>C |
|------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 80                           | 6                    | ~2.1        | 140             | 180 pro Meter<br>System | 90                |
| 80                           | 7                    | ~2.3        | 160             | 180 pro Meter<br>System | 100               |

| 2C-Gleiterkordel<br>SG 11303 | Zwischen-<br>laschen | Stoffzugabe | Pakettiefe<br>A | Paketbreite<br>B*       | Min. Abstand<br>C |
|------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 60                           | 4                    | ~2.1        | 100             | 230 pro Meter<br>System | 70                |
| 60                           | 5                    | ~2.3        | 120             | 230 pro Meter<br>System | 80                |

*\*Paketbreite B standard*




- 1-teilig = plus 130 mm pro System
- 2-teilig = plus 30 mm pro Paket

*\*Paketbreite B option*





- 1-teilig = plus 200 mm pro System
- 2-teilig = plus 200 mm pro Paket







# KOMPONENTEN

## A. STANDARD KOMPONENTEN

|                                                                                    |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | <b>SG 3090</b><br>Schnur ø 3.5 mm, weiss      |
|    | <b>SG 3599</b><br>Haken                       |
|    | <b>SG 3825</b><br>Spanner                     |
|    | <b>SG 3841</b><br>Profil                      |
|    | <b>SG 3845</b><br>Führungsset                 |
|   | <b>SG 6086</b><br>Verschlussfeder             |
|  | <b>SG 6288</b><br>Überzugwagen                |
|  | <b>SG 10731</b><br>Kindersicherheitshalterset |
|  | <b>SG 11300</b><br>2C-Gleiter                 |


## B. OPTIONALE KOMPONENTEN

|                                                                                     |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    | <b>SG 3012</b><br>Haken                     |
|    | <b>SG 3091</b><br>Schnur ø 3.5 mm, schwarz  |
|    | <b>SG 3340</b><br>Schnur/Kettengewicht      |
|    | <b>SG 3581</b><br>Haken                     |
|    | <b>SG 3582</b><br>Haken                     |
|   | <b>SG 3598</b><br>Öse                       |
|  | <b>SG 3735</b><br>Schnurgewicht mit Spanner |
|  | <b>SG 3802</b><br>Profilverbinder           |
|  | <b>SG 3826</b><br>Träger                    |
|  | <b>SG 3832</b><br>Träger                    |
|  | <b>SG 3833</b><br>Zwischenrolle             |
|  | <b>SG 3836</b><br>Träger                    |
|  | <b>SG 6004</b><br>Öse                       |
|  | <b>SG 6053</b><br>Verschlußfeder            |


|                                                                                       |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    | <b>SG 6057</b><br>Gleiter                 |
|    | <b>SG 6063</b><br>Überzugwagen            |
|    | <b>SG 6065</b><br>Feststeller             |
|    | <b>SG 6082</b><br>Gleiter                 |
|    | <b>SG 6094</b><br>Roller                  |
|   | <b>SG 6098</b><br>Roller                  |
|  | <b>SG 6283</b><br>Roller                  |
|  | <b>SG 6349</b><br>Wave Vorhangband        |
|  | <b>SG 6363</b><br>Wave Bügelband          |
|  | <b>SG 6364</b><br>Wave Verlängerungsarm   |
|  | <b>SG 6365</b><br>Wave Hänger             |
|  | <b>SG 10075</b><br>Bleischnur 50 gr/m     |
|  | <b>SG 10076</b><br>Beschwerung Seitensaum |
|  | <b>SG 10277</b><br>Linsenschraube M4x12   |

**SG 10407**


Linsenschraube M4x10

**SG 10492**

Linsenschraube M4x8

**SG 11154**


Universal Smart Fix 120 mm

**SG 11155**


Universal Smart Fix 150 mm

**SG 11156**


Universal Smart Fix 200 mm

**SG 11200**


Smart Fix 60 mm

**SG 11201**


Smart Fix 80 mm

**SG 11202**

Smart Fix 100 mm

**SG 11203**


Smart Fix 120 mm

**SG 11204**


Smart Fix 150 mm

**SG 11205**


Smart Fix 200 mm

**SG 11210**


Square Smart Fix 60 mm

**SG 11211**


Square Smart Fix 80 mm

**SG 11212**


Square Smart Fix 100 mm

**SG 11213**


Square Smart Fix 120 mm

**SG 11214**

Square Smart Fix 150 mm

**SG 11215**

Square Smart Fix 200 mm

**SG 11295**


Feststeller

**SG 11301**

2C-Gleiter am Strip

**SG 11302**

Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm

**SG 11303**

Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm



**SG 11305**

2C-Gleiter für direktes Annähen



# SG 3870

---



## PRODUKTINFORMATIONEN

- **Bedienung:** Schnur
- **Grösse:** M - L
- **Montage:** Decke, Wand, Nut
- **Farben:** weiss RAL 9016, schwarz RAL 9005 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich (Nutprofil nur weiss RAL 9016, schwarz RAL 9005 oder Sonderfarbe)
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

### **Merkmale:**

- 2-Komponenten-Gleiter-Technologie (2C)
- Wave (2C)
- Biegbar
- Biegbares Nutprofil

# SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

## A. MASSE / GEWICHT



6 m



14 kg

Max. Vorhanggewicht  
mit 2C-Gleiter oder  
Roller

|  | 2 m | 4 m | 6 m |
|--|-----|-----|-----|
|  | 12  | 11  | 10  |
|  | 14  | 13  | 12  |
|  | 9   | 8   | 7   |
|  | 10  | 9   | 6   |
|  | 6   | 5   | 4   |
|  | 7   | 6   | 5   |
|  | 5   | 4   | 3   |
|  | 6   | 5   | 4   |

(kg max.)


Max. Vorhanggewicht  
mit Wave-2C-  
Gleiterkordel

|  | 2 m | 4 m | 6 m |
|--|-----|-----|-----|
|  | 5   | 8   | 7   |
|  | 5   | 8   | 8   |
|  | 5   | 6   | 5   |
|  | 5   | 6   | 6   |
|  | 4   | 3   | -   |
|  | 4   | 4   | 3   |
|  | 3   | 2   | -   |
|  | 3   | 3   | -   |

(kg max.)


## B. PROFIL

Profil- und  
Biegeinformationen




SG 11190

Profil




SG 11230

Nutprofil



## C. MASSAUFNAHME




A: Systembreite  
 B: Systemhöhe  
 C: Abstand zwischen Boden und Behang  
 D: Schnurhöhe  
 E: Kindersicherung SG 10731 min. 150 cm über Boden

# MONTAGE

## A. MONTAGE- INFORMATIONEN



Detaillierte Montageinformationen siehe  
 Silent Gliss Website

### Montagepunkte




## B. DECKEN- MONTAGE


### Spanner SG 3825



SG 3825  
 Spanner

### Träger SG 3826







### SG 3826

Träger

## Träger SG 3832




### SG 3832


Träger

## C. WANDMONTAGE


### Smart Fix



**Smart Fix SG 11200- SG 11205 und Träger SG 3826:**  
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 und Träger SG 3826:**  
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und Träger SG 3826:**  
Benötigt Schraube SG 10277 (M4x12).


| Smart Fix           | X mm (SG 3826 / SG 3825) | X mm (SG 3832) |
|---------------------|--------------------------|----------------|
| SG 11200 / SG 11210 | 52                       | 70             |
| SG 11201 / SG 11211 | 72                       | 90             |
| SG 11202 / SG 11212 | 92                       | 110            |
| SG 11203 / SG 11213 | 112                      | 130            |
| SG 11204 / SG 11214 | 142                      | 160            |
| SG 11205 / SG 11215 | 192                      | 210            |
| SG 11154            | 102-130                  | 120-148        |
| SG 11155            | 132-160                  | 150-178        |
| SG 11156            | 182-210                  | 200-228        |




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205 und Träger SG 3832:**  
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 und Träger SG 3832:**  
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und Träger SG 3832:**  
Benötigt Schraube SG 10407 (M4x10).




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205 und Spanner SG 3825:**  
Benötigt Schraube SG 10074 (M4x8).



**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 und Spanner SG 3825:**  
Benötigt Schraube SG 10074 (M4x8).




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und Spanner SG 3825:**  
Benötigt Schraube SG 11158 (M4x12).




**SG 3825**

Spanner



**SG 3826**

Träger



**SG 3832**

Träger



**SG 10074**

Senkschraube M4x8



**SG 10277**

Linsenschraube M4x12



**SG 10407**

Linsenschraube M4x10




**SG 10492**

Linsenschraube M4x8




**SG 11158**

Senkschraube M4x12




**SG 11200**

Smart Fix 60 mm




**SG 11201**

Smart Fix 80 mm




**SG 11202**

Smart Fix 100 mm




**SG 11203**

Smart Fix 120 mm




**SG 11204**

Smart Fix 150 mm




**SG 11205**

Smart Fix 200 mm




**SG 11210**

Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**

Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**

Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**

Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**

Square Smart Fix 150 mm




**SG 11215**

Square Smart Fix 200 mm




**SG 11154**

Universal Smart Fix 120 mm



**SG 11155**



Universal Smart Fix 150 mm



**SG 11156**

Universal Smart Fix 200 mm

## Träger SG 3836




**SG 3836**


Träger

## D. NUTMONTAGE

### Nutprofil SG 11230




Eine Klammer SG 10157 pro Montagepunkt.  
Detaillierte Nutmontage siehe Silent Gliss Website.




**SG 11230**

Nutprofil



**SG 11238**

Nutmaske





**SG 10157**

Klammer

# SYSTEMOPTIONEN


## A. WAVE






#### Standard Komponenten:

- SG 11295 Feststeller
- SG 11302 Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm



#### Optionale Komponenten:



- SG 6364 Wave Verlängerung
- SG 6365 Wave Hänger
- SG 11303 Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm



#### Vorhang Komponenten:

- SG 3582 Haken
- SG 6349 Wave Vorhangband
- SG 6363 Wave Bügelband
- SG 10075 Bleischnur 50 gr/m
- SG 10076 Beschwerung Seitensaum

Wave Paketbreite - 2C-Gleiterkordel (Standard Komponenten)



A = Pakettiefe  
B = Paketbreite  
C = Min. Abstand

| 2C-Gleiterkordel<br>SG 11302 | Zwischen-<br>laschen | Stoffzugabe | Pakettiefe<br>A | Paketbreite<br>B*       | Min. Abstand<br>C |
|------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 80                           | 6                    | ~2.1        | 140             | 180 pro Meter<br>System | 90                |
| 80                           | 7                    | ~2.3        | 160             | 180 pro Meter<br>System | 100               |

| 2C-Gleiterkordel<br>SG 11303 | Zwischen-<br>laschen | Stoffzugabe | Pakettiefe<br>A | Paketbreite<br>B*       | Min. Abstand<br>C |
|------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 60                           | 4                    | ~2.1        | 100             | 230 pro Meter<br>System | 70                |
| 60                           | 5                    | ~2.3        | 120             | 230 pro Meter<br>System | 80                |

*\*Paketbreite B standard*


- 1-teilig = plus 130 mm pro System
- 2-teilig = plus 30 mm pro Paket

*\*Paketbreite B option*





- 1-teilig = plus 200 mm pro System
- 2-teilig = plus 200 mm pro Paket








# KOMPONENTEN












## A. STANDARD KOMPONENTEN

|                                                                                    |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | <b>SG 3090</b><br>Schnur ø 3.5 mm, weiss      |
|    | <b>SG 3599</b><br>Haken                       |
|    | <b>SG 3825</b><br>Spanner                     |
|    | <b>SG 6086</b><br>Verschlussfeder             |
|    | <b>SG 6288</b><br>Überzugwagen                |
|   | <b>SG 10731</b><br>Kindersicherheitshalterset |
|  | <b>SG 11190</b><br>Profil                     |
|  | <b>SG 11285</b><br>Lenkungsset                |
|  | <b>SG 11300</b><br>2C-Gleiter                 |

## B. OPTIONALE KOMPONENTEN

|                                                                                     |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    | <b>SG 3012</b><br>Haken                     |
|    | <b>SG 3340</b><br>Schnur/Kettengewicht      |
|    | <b>SG 3581</b><br>Haken                     |
|    | <b>SG 3582</b><br>Haken                     |
|    | <b>SG 3598</b><br>Öse                       |
|   | <b>SG 3735</b><br>Schnurgewicht mit Spanner |
|  | <b>SG 3802</b><br>Profilverbinder           |
|  | <b>SG 3826</b><br>Träger                    |
|  | <b>SG 3832</b><br>Träger                    |
|  | <b>SG 3836</b><br>Träger                    |
|  | <b>SG 6004</b><br>Öse                       |
|  | <b>SG 6053</b><br>Verschlussfeder           |
|  | <b>SG 6057</b><br>Gleiter                   |
|  | <b>SG 6063</b><br>Überzugwagen              |



|                                                                                       |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    | <b>SG 6082</b><br>Gleiter                 |
|    | <b>SG 6094</b><br>Roller                  |
|    | <b>SG 6098</b><br>Roller                  |
|    | <b>SG 6283</b><br>Roller                  |
|    | <b>SG 6349</b><br>Wave Vorhangband        |
|   | <b>SG 6363</b><br>Wave Bügelband          |
|  | <b>SG 6364</b><br>Wave Verlängerungsarm   |
|  | <b>SG 6365</b><br>Wave Hänger             |
|  | <b>SG 10075</b><br>Bleischnur 50 gr/m     |
|  | <b>SG 10076</b><br>Beschwerung Seitensaum |
|  | <b>SG 10157</b><br>Klammer                |
|  | <b>SG 10277</b><br>Linsenschraube M4x12   |
|  | <b>SG 10407</b><br>Linsenschraube M4x10   |
|  | <b>SG 10492</b><br>Linsenschraube M4x8    |

|                                                                                     |                                               |                                                                                     |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    | <b>SG 11154</b><br>Universal Smart Fix 120 mm |    | <b>SG 11215</b><br>Square Smart Fix 200 mm         |
|    | <b>SG 11155</b><br>Universal Smart Fix 150 mm |    | <b>SG 11230</b><br>Nutprofil                       |
|    | <b>SG 11156</b><br>Universal Smart Fix 200 mm |    | <b>SG 11238</b><br>Nutmaske                        |
|    | <b>SG 11200</b><br>Smart Fix 60 mm            |    | <b>SG 11295</b><br>Feststeller                     |
|    | <b>SG 11201</b><br>Smart Fix 80 mm            |    | <b>SG 11301</b><br>2C-Gleiter am Strip             |
|   | <b>SG 11202</b><br>Smart Fix 100 mm           |   | <b>SG 11302</b><br>Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm     |
|  | <b>SG 11203</b><br>Smart Fix 120 mm           |  | <b>SG 11303</b><br>Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm     |
|  | <b>SG 11204</b><br>Smart Fix 150 mm           |  | <b>SG 11305</b><br>2C-Gleiter für direktes Annähen |
|  | <b>SG 11205</b><br>Smart Fix 200 mm           |                                                                                     |                                                    |
|  | <b>SG 11210</b><br>Square Smart Fix 60 mm     |                                                                                     |                                                    |
|  | <b>SG 11211</b><br>Square Smart Fix 80 mm     |                                                                                     |                                                    |
|  | <b>SG 11212</b><br>Square Smart Fix 100 mm    |                                                                                     |                                                    |
|  | <b>SG 11213</b><br>Square Smart Fix 120 mm    |                                                                                     |                                                    |
|  | <b>SG 11214</b><br>Square Smart Fix 150 mm    |                                                                                     |                                                    |



# SG 3970

---



## PRODUKTIONSFORMATIONEN


- **Bedienung:** Schnur
- **Grösse:** M - L
- **Montage:** Decke, Wand, Nut
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich (Nutprofil nur weiss RAL 9016 oder Sonderfarbe)
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

### **Merkmale:**

- 2-Komponenten-Roller-Technologie (2C)
- Wave (2C)
- Biegbar
- Biegbares Nutprofil

# SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

## A. MASSE / GEWICHT



15 m



38 kg


Max. Vorhanggewicht  
mit 2C-Roller

|  | 2 m | 4 m | 6 m | 8 m | 10 m | 12 m | 15 m |
|--|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
|  | 25  | 38  | 35  | 30  | 25   | 20   | 15   |
|  | 25  | 38  | 35  | 30  | 25   | 20   | 15   |
|  | 25  | 30  | 25  | 20  | 18   | 15   | 10   |
|  | 25  | 30  | 25  | 20  | 18   | 15   | 10   |
|  | 13  | 16  | 13  | 11  | 10   | 8    | 6    |
|  | 13  | 16  | 13  | 11  | 10   | 8    | 6    |
|  | 11  | 13  | 11  | 10  | 9    | 7    | -    |
|  | 11  | 13  | 11  | 10  | 9    | 7    | -    |

(kg max.)


## B. PROFIL

Profil- und  
Biegeinformationen




**SG 3971**

Profil




**SG 10862**

Nutprofil



## C. MASSAUFNAHME




A: Systembreite  
 B: Systemhöhe  
 C: Abstand zwischen Boden und Behang  
 D: Schnurhöhe  
 E: Kindersicherung SG 10731 min. 150 cm über Boden

# MONTAGE

## A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe  
 Silent Gliss Website

### Montagepunkte




## B. DECKEN- MONTAGE

### Spanner SG 3004




**SG 3004**  
 Spanner

Direkte Montage




Träger SG 3041




C. WANDMONTAGE

Smart Fix




| Smart Fix           | X mm (SG 3041) | X mm (SG 3004) |
|---------------------|----------------|----------------|
| SG 11200 / SG 11210 | 83             |                |
| SG 11201 / SG 11211 | 103            | 72             |
| SG 11202 / SG 11212 | 123            | 92             |
| SG 11203 / SG 11213 | 143            | 112            |
| SG 11204 / SG 11214 | 173            | 142            |
| SG 11205 / SG 11215 | 223            | 192            |
| SG 11154            | 128-156        | 102-130        |
| SG 11155            | 158-186        | 132-160        |
| SG 11156            | 208-236        | 182-210        |




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 und Träger SG 3041:**

Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und Träger SG 3041:**

Benötigt Schraube SG 10407 (M4x10).




**Smart Fix SG 11201 - SG 11205 und Spanner SG 3004:**

Benötigt Schraube SG 10074 (M4x8).



**Square Smart Fix SG 11211 - SG 11215 und Spanner SG 3004:**

Benötigt Schraube SG 10074 (M4x8).




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und Klammer SG 3004:**

Benötigt Schraube SG 11158 (M4x12).



**SG 3004**

Spanner



**SG 3041**

Träger



**SG 10074**

Senkschraube M4x8



**SG 10407**

Linsenschraube M4x10




#### SG 10492

Linsenschraube M4x8




#### SG 11158

Senkschraube M4x12




#### SG 11200

Smart Fix 60 mm




#### SG 11201

Smart Fix 80 mm




#### SG 11202

Smart Fix 100 mm




#### SG 11203

Smart Fix 120 mm




#### SG 11204

Smart Fix 150 mm




#### SG 11205

Smart Fix 200 mm




#### SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




#### SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




#### SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




#### SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




#### SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




#### SG 11215

Square Smart Fix 200 mm




#### SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



#### SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm




#### SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm


## D. NUTMONTAGE

### Nutprofil SG 10862




Eine Klammer SG 5118 pro Montagepunkt.


Detaillierte Nutmontage siehe Silent Gliss Website.



**SG 10862**  
Nutprofil




**SG 10864**  
Nutmaske




**SG 5118**  
Klammer

# SYSTEMOPTIONEN

## A. WAVE




SG 11295



SG 10852



SG 6365




SG 10845




SG 10854



SG 10867



SG 10869




SG 10887

### Standard Komponenten:


- SG 11295 Feststeller
- SG 10852 Wave-2C-Rollerkordel 80 mm

### Optionale Komponenten:


- SG 6365 Wave Hänger
- SG 10845 Wave Vorläufer 80 mm
- SG 10854 Wave Überzugswagen
- SG 10867 Linsenschraube Freedriv M4x16
- SG 10869 Wave-2C-Rollerkordel 60 mm (nur 2-teilig)
- SG 10887 Wave Verlängerung




SG 3582



SG 6349



SG 6363





SG 10075



SG 10076

### Vorhang Komponenten:

- SG 3582 Haken
- SG 6349 Wave Vorhangband
- SG 6363 Wave Bügelband
- SG 10075 Bleischnur 50 gr/m
- SG 10076 Beschwerung Seitensaum



A = Pakettiefe  
B = Paketbreite  
C = Min. Abstand

| 2C-Rollerkordel<br>SG 10852 | Zwischen-<br>laschen | Stoffzugabe | Pakettiefe<br>A | Paketbreite<br>B*       | Min. Abstand<br>C |
|-----------------------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 80                          | 6                    | ~2.1        | 140             | 210 pro Meter<br>System | 90                |
| 80                          | 7                    | ~2.3        | 160             | 210 pro Meter<br>System | 100               |

| 2C-Rollerkordel<br>SG 10869 | Zwischen-<br>laschen | Stoffzugabe | Pakettiefe<br>A | Paketbreite<br>B*       | Min. Abstand<br>C |
|-----------------------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 60                          | 4                    | ~2.1        | 100             | 260 pro Meter<br>System | 70                |
| 60                          | 5                    | ~2.3        | 120             | 260 pro Meter<br>System | 80                |

**\*Paketbreite B standard**







- 1-teilig = plus 140 mm pro System
- 2-teilig = plus 40 mm pro Paket

**\*Paketbreite B option**







- 1-teilig = n/a
- 2-teilig = plus 150 mm pro Paket











# KOMPONENTEN

















## A. STANDARD KOMPONENTEN

|                                                                                     |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|    | <b>SG 3004</b><br>Spanner                        |
|    | <b>SG 3090</b><br>Schnur ø 3.5 mm, weiss         |
|    | <b>SG 3581</b><br>Haken                          |
|    | <b>SG 3971</b><br>Profil                         |
|    | <b>SG 10731</b><br>Kindersicherheitshalter       |
|   | <b>SG 10821</b><br>Überzugarm                    |
|  | <b>SG 10826</b><br>Überzugwagenstütze            |
|  | <b>SG 10840</b><br>2C-Roller                     |
|  | <b>SG 10923</b><br>Linsenschraube Freedriv M4x12 |
|  | <b>SG 11314</b><br>Mitnehmer                     |
|  | <b>SG 11315</b><br>Lenkungsset                   |

## B. OPTIONALE KOMPONENTEN



|                                                                                     |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    | <b>SG 3012</b><br>Haken                     |
|    | <b>SG 3041</b><br>Träger                    |
|    | <b>SG 3340</b><br>Schnur/Kettengewicht      |
|    | <b>SG 3582</b><br>Haken                     |
|    | <b>SG 3735</b><br>Schnurgewicht mit Spanner |
|   | <b>SG 5118</b><br>Klammer                   |
|  | <b>SG 6005</b><br>Haken                     |
|  | <b>SG 6349</b><br>Wave Vorhangband          |
|  | <b>SG 6363</b><br>Wave Bügelband            |
|  | <b>SG 6365</b><br>Wave Hänger               |
|  | <b>SG 7002</b><br>Profilschutz              |
|  | <b>SG 10074</b><br>Senkschraube M4x8        |
|  | <b>SG 10075</b><br>Bleischnur 50 gr/m       |
|  | <b>SG 10076</b><br>Beschwerung Seitensaum   |

|                                                                                       |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|    | <b>SG 10407</b><br>Linsenschraube M4x10          |
|    | <b>SG 10492</b><br>Linsenschraube M4x8           |
|    | <b>SG 10820</b><br>Überzugarm                    |
|    | <b>SG 10831</b><br>Profilverbinder               |
|    | <b>SG 10845</b><br>Wave Mitnehmer 80 mm          |
|   | <b>SG 10852</b><br>Wave-2C-Rollerkordel 80 mm    |
|  | <b>SG 10854</b><br>Wave Überzugwagenplatte       |
|  | <b>SG 10862</b><br>Nutprofil                     |
|  | <b>SG 10864</b><br>Nutmaske                      |
|  | <b>SG 10865</b><br>Montageplatte                 |
|  | <b>SG 10867</b><br>Linsenschraube Freedriv M4x16 |
|  | <b>SG 10869</b><br>Wave-2C-Rollerkordel 60 mm    |
|  | <b>SG 10887</b><br>Wave Verlängerung             |
|  | <b>SG 11154</b><br>Universal Smart Fix 120 mm    |

|                                                                                    |                                               |                                                                                   |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    | <b>SG 11155</b><br>Universal Smart Fix 150 mm |  | <b>SG 11215</b><br>Square Smart Fix 200 mm |
|    | <b>SG 11156</b><br>Universal Smart Fix 200 mm |  | <b>SG 11295</b><br>Feststeller             |
|    | <b>SG 11158</b><br>Senkschraube M4x12         |                                                                                   |                                            |
|    | <b>SG 11200</b><br>Smart Fix 60 mm            |                                                                                   |                                            |
|    | <b>SG 11201</b><br>Smart Fix 80 mm            |                                                                                   |                                            |
|   | <b>SG 11202</b><br>Smart Fix 100 mm           |                                                                                   |                                            |
|  | <b>SG 11203</b><br>Smart Fix 120 mm           |                                                                                   |                                            |
|  | <b>SG 11204</b><br>Smart Fix 150 mm           |                                                                                   |                                            |
|  | <b>SG 11205</b><br>Smart Fix 200 mm           |                                                                                   |                                            |
|  | <b>SG 11210</b><br>Square Smart Fix 60 mm     |                                                                                   |                                            |
|  | <b>SG 11211</b><br>Square Smart Fix 80 mm     |                                                                                   |                                            |
|  | <b>SG 11212</b><br>Square Smart Fix 100 mm    |                                                                                   |                                            |
|  | <b>SG 11213</b><br>Square Smart Fix 120 mm    |                                                                                   |                                            |
|  | <b>SG 11214</b><br>Square Smart Fix 150 mm    |                                                                                   |                                            |

# SG 6370

---



## PRODUKTINFORMATIONEN


- **Bedienung:** Schnur
- **Grösse:** L
- **Montage:** Decke, Wand
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

### **Merkmale:**

- Biegbar

# SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

## A. MASSE / GEWICHT



15 m



66 kg

Max. Vorhanggewicht  
mit Roller SG 6098 /  
SG 6094

|  | 2 m | 4 m | 6 m | 8 m | 10 m | 12 m | 15 m |
|--|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
|  | 62  | 60  | 58  | 56  | 54   | 50   | 46   |
|  | 66  | 64  | 62  | 60  | 58   | 55   | 50   |
|  | 46  | 43  | 40  | 37  | 34   | 30   | 25   |
|  | 50  | 47  | 44  | 41  | 38   | 35   | 30   |
|  | 36  | 33  | 30  | 27  | 24   | 22   | 18   |
|  | 44  | 40  | 36  | 33  | 30   | 28   | 22   |
|  | 24  | 19  | 14  | 5   | 4    | -    | -    |
|  | 27  | 23  | 19  | 10  | 9    | -    | -    |

(kg max.)


Max. Vorhanggewicht  
mit Roller SG 6283

|  | 2 m | 4 m | 6 m | 8 m | 10 m | 12 m | 15 m |
|--|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
|  | 45  | 42  | 40  | 38  | 35   | 32   | 28   |
|  | 46  | 44  | 42  | 40  | 38   | 36   | 34   |
|  | 32  | 30  | 28  | 26  | 24   | 22   | 18   |
|  | 34  | 32  | 30  | 28  | 26   | 23   | 20   |
|  | 24  | 22  | 20  | 18  | 16   | 13   | 10   |
|  | 29  | 27  | 25  | 23  | 21   | 18   | 15   |

(kg max.)

## B. PROFIL

Profil- und  
Biegeinformationen




SG 6371

Profil



C. MASSAUFNAHME




A: Systembreite  
B: Systemhöhe  
C: Abstand zwischen Boden und Behang  
D: Schnurhöhe  
E: Kindersicherung SG 10731 min. 150 cm über Boden

MONTAGE

A. MONTAGE-  
INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe  
Silent Gliss Website

Montagepunkte




B. DECKEN-  
MONTAGE

Direkte Montage




C. WANDMONTAGE

Smart Fix



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und  
Nutenstein SG 6369:**  
Benötigt Schraube SG 11157 (M5x20).


| Smart Fix | X mm    |
|-----------|---------|
| SG 11154  | 87-115  |
| SG 11155  | 117-145 |
| SG 11156  | 167-195 |




**SG 6369**  
*Nutenstein*




**SG 11157**  
*Linsenschraube mit Flansch*  
*M5x20*



**SG 11154**  
*Universal Smart Fix 120 mm*








**SG 11155**  
*Universal Smart Fix 150 mm*







**SG 11156**  
*Universal Smart Fix 200 mm*






# KOMPONENTEN

## A. STANDARD KOMPONENTEN

|                                                                                     |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|    | <b>SG 3581</b><br>Haken                          |
|    | <b>SG 6070</b><br>Zugseil                        |
|    | <b>SG 6086</b><br>Verschlussfeder                |
|    | <b>SG 6098</b><br>Roller                         |
|    | <b>SG 6214</b><br>Vorläufer verschiebbar (weiss) |
|   | <b>SG 6227</b><br>Vorläufer (grau)               |
|  | <b>SG 6371</b><br>Profil                         |
|  | <b>SG 6377</b><br>Führungsset                    |
|  | <b>SG 10731</b><br>Kindersicherheitshalter       |

## B. OPTIONALE KOMPONENTEN

|                                                                                     |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | <b>SG 3012</b><br>Haken                       |
|    | <b>SG 3582</b><br>Haken                       |
|    | <b>SG 3599</b><br>Haken                       |
|    | <b>SG 6004</b><br>Öse                         |
|    | <b>SG 6005</b><br>Haken                       |
|   | <b>SG 6053</b><br>Verschlussfeder             |
|  | <b>SG 6079</b><br>Überzugwagen                |
|  | <b>SG 6094</b><br>Roller                      |
|  | <b>SG 6283</b><br>Roller                      |
|  | <b>SG 6369</b><br>Nutenstein                  |
|  | <b>SG 6372</b><br>Profilverbinder             |
|  | <b>SG 6376</b><br>Profilverbinder             |
|  | <b>SG 6575</b><br>Seilspanner                 |
|  | <b>SG 6578</b><br>Bodenplatte mit Seilspanner |

|                                                                                     |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | <b>SG 11154</b><br>Universal Smart Fix 120 mm       |
|  | <b>SG 11155</b><br>Universal Smart Fix 150 mm       |
|  | <b>SG 11156</b><br>Universal Smart Fix 200 mm       |
|  | <b>SG 11157</b><br>Linsenschraube mit Flansch M5x20 |
|  | <b>SG 11295</b><br>Feststeller                      |

## ***The Architects of Silence***

***Silent Gliss ist der weltweit führende Gesamtanbieter für hochwertigen innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz. Mit modernster Technologie und unermüdlichem Präzisionsstreben werden in der Schweiz seit 1952 Beschattungssysteme entwickelt, die so lautlos und leichtgängig sind wie keine anderen auf der Welt.***

*Angetrieben von Kundenbedürfnissen bieten wir funktionelle und wartungsfreie Produkte nach Mass. Fachkundige technische Beratung im Wohn- und Objektbereich sowie Installations- und Supportdienstleistungen runden das Angebot ab. Silent Gliss steht für innovative, nachhaltige und komfortable Lösungen nach Mass, aussergewöhnliches Design und erstklassige Qualität.*

### **Silent Gliss GmbH**

Rheinauenstraße 8

D - 79415 Bad Bellingen

**T** +49 (0) 7635 761 92 10

**F** +49 (0) 7635 761 92 11

info@silentgliss.de

Belgradplatz 5 / Office 3

A - 1100 Wien

**T** +43 (0) 1 615 02 73

**F** +43 (0) 1 615 02 73 88

info@silentgliss.at

**www.silentgliss.de**

**www.silentgliss.at**