


# RAUMTRENN- SYSTEME



# ALLGEMEINE HINWEISE

## **Masse / Gewicht**

- Massangaben in mm ausser anderweitig angegeben.
- Max. kg bezieht sich auf Stoff inklusive Zubehör.
- Paketbreite hängt von Konfektionsart und Stoffbeschaffenheit ab.
- Gleiterabstand max. 80 mm / Rollerabstand max. 100 mm.
- Empfohlener Abstand Boden / Behang: 20 mm.
- Um Systemhöhe (B) zu bestimmen muss kleinste Raumhöhe berücksichtigt werden.

## **Montage**

- Montage nur durch Fachpersonal.
- Anzahl Träger und Montage- / Trägerpositionen sind abhängig von Montageuntergrund, Systemgewicht, Stoffkonfektion, Schrauben- / Dübeltyp sowie möglicher Hindernisse.
- Fachpersonal hat der Situation angemessene Schrauben / Dübel zu verwenden.
- Höhere Profilseite (falls vorhanden) raumseitig montieren.

## **Kindersicherung**

- Alle relevanten Silent Gliss Systeme entsprechen der Norm EN 13120.
- Norm EN 13120 muss von allen involvierten Parteien eingehalten werden.



# PRODUKTGRUPPEN-ÜBERSICHT

| <u>SEITE</u> | <u>SYSTEM</u>  | <u>BEDIENUNG</u>                                                                  | <u>ABMESSUNGEN</u> | <u>DESIGN</u>                                                                       | <u>WAVE</u>                                                                         |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 5            | <b>SG 1003</b> |  | S                  |  |                                                                                     |
| 11           | <b>SG 6100</b> |  | S - L              |  |  |
| 23           | <b>SG 6103</b> |  | S - L              |  |  |



# SG 1003

---



## PRODUKTINGFORMATIONEN

- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** S
- **Montage:** Abgehängt, Wand, Decke
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion


### **Merkmale:**

- Biegbar
- Abgehängt

# SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

## A. PROFIL

### Profil- und Biegeinformationen




SG 1003p

Profil

✓ Radius:  
15 cm, 20 cm, >25 cm

## B. MASSAUFNAHME



A: Systembreite

B: Systemhöhe

C: Abstand zwischen Boden und Behang


D: Abstand zwischen Decke und System

# MONTAGE


## A. MONTAGE- INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe  
Silent Gliss Website

### Montagepunkte




### Staubschutz




## B. DECKEN- MONTAGE


### Hänger SG 6190 / SG 6196




Oder Variante mit SG 6196 Doppelhänger.



**SG 3042**  
Wandträger





**SG 6190**  
Hänger





**SG 6196**  
Doppelhänger

### Mini Hänger SG 6175



**SG 6175**  
Mini Hänger


### Träger SG 6124



**SG 6124**  
Träger


## C. WANDMONTAGE

### Smart Fix




#### Smart Fix mit Langloch SG 11206 - SG 11208:

Benötigt Linsenschraube SG 10492 (M4x8).




#### Square Smart Fix mit Langloch SG 11216 - SG 11218:

Benötigt Linsenschraube SG 10492 (M4x8).



#### Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:

Benötigt Linsenschraube SG 11131 (M4x6).



#### SG 6117

Nutenstein




#### SG 10492

Linsenschraube M4x8




#### SG 11131

Linsenschraube mit Flansch  
M4x6




#### SG 11206

Smart Fix 60 mm mit  
Langloch




#### SG 11207

Smart Fix 80 mm mit  
Langloch




#### SG 11208

Smart Fix 100 mm mit  
Langloch




#### SG 11216

Square Smart Fix 60 mm mit  
Langloch




#### SG 11217

Square Smart Fix 80 mm mit  
Langloch




#### SG 11218

Square Smart Fix 100 mm mit  
Langloch




#### SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



#### SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm






#### SG 11156













Universal Smart Fix 200 mm














# KOMPONENTEN


## A. STANDARD KOMPONENTEN

|                                                                                    |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   | <b>SG 1003p</b><br>Profil         |
|   | <b>SG 3014</b><br>Enddeckel       |
|   | <b>SG 3070</b><br>Ösenfeststeller |
|   | <b>SG 3085</b><br>Verschlussfeder |
|   | <b>SG 3533</b><br>Gleiter         |
|  | <b>SG 3599</b><br>Haken           |

## B. OPTIONALE KOMPONENTEN

|                                                                                     |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    | <b>SG 3012</b><br>Haken                      |
|    | <b>SG 3042</b><br>Wandträger                 |
|    | <b>SG 3089</b><br>Gleiter mit Haken          |
|    | <b>SG 3146</b><br>Enddeckel alu              |
|    | <b>SG 3511</b><br>Gleiter                    |
|   | <b>SG 3534</b><br>Gleiter 3533 an der Stange |
|  | <b>SG 3535</b><br>Gleiter                    |
|  | <b>SG 3537</b><br>Gleiter                    |
|  | <b>SG 3547</b><br>Clic-Gleiter               |
|  | <b>SG 3548</b><br>Gleiter                    |
|  | <b>SG 3549</b><br>Klickgleiter mit Haken     |
|  | <b>SG 3581</b><br>Haken                      |
|  | <b>SG 3582</b><br>Haken                      |
|  | <b>SG 3598</b><br>Öse                        |

|                                                                                       |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    | <b>SG 6110</b><br>Staubschutz           |
|    | <b>SG 6117</b><br>Nutenstein            |
|    | <b>SG 6124</b><br>Träger                |
|    | <b>SG 6125</b><br>Eckverbinder          |
|    | <b>SG 6146</b><br>Haken                 |
|   | <b>SG 6173</b><br>Verbinder             |
|  | <b>SG 6175</b><br>Mini Hänger           |
|  | <b>SG 6190</b><br>Hänger                |
|  | <b>SG 6196</b><br>Doppelhänger          |
|  | <b>SG 10430</b><br>Schleuderstab 50 cm  |
|  | <b>SG 10431</b><br>Schleuderstab 75 cm  |
|  | <b>SG 10432</b><br>Schleuderstab 100 cm |
|  | <b>SG 10433</b><br>Schleuderstab 125 cm |
|  | <b>SG 10434</b><br>Schleuderstab 150 cm |



---

**SG 10492**

Linsenschraube M4x8

---




---

**SG 11131**

Linsenschraube mit Flansch M4x6

---




---

**SG 11154**

Universal Smart Fix 120 mm

---




---

**SG 11155**

Universal Smart Fix 150 mm

---




---

**SG 11156**

Universal Smart Fix 200 mm

---




---

**SG 11206**

Smart Fix 60 mm mit Langloch

---




---

**SG 11207**

Smart Fix 80 mm mit Langloch

---




---

**SG 11208**

Smart Fix 100 mm mit Langloch

---




---

**SG 11216**

Square Smart Fix 60 mm mit Langloch

---




---

**SG 11217**

Square Smart Fix 80 mm mit Langloch

---




---

**SG 11218**

Square Smart Fix 100 mm mit Langloch

---



---



**SG 11335**

Festssteller

---

# SG 6100

---



## PRODUKTINGFORMATIONEN

- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** M - L
- **Montage:** Abgehängt, Decke, Wand
- **Farben:** weiss RAL 9016, schwarz RAL 9005 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion


### **Merkmale:**

- Universaler Raumtrenner
- 2-Komponenten-Gleiter-Technologie (2C)
- Wave (2C)
- Abgehängt
- Vielseitige Raumeinteilung
- Biegbar

# SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

## A. PROFIL

Profil- und  
Biegeinformationen




**SG 6101**

Profil

Radius:  
20 cm, >25 cm

## B. MASSAUFNAHME



A: Systembreite

B: Systemhöhe

C: Abstand zwischen Boden und Vorhang


D: Abstand zwischen Decke und System

# MONTAGE


## A. MONTAGE- INFORMATIONEN

Montagepunkte

Detaillierte Montageinformationen siehe  
Silent Gliss Website




## Staubschutz




## B. DECKEN- MONTAGE


### Hänger SG 6190 / SG 6196



Oder Variante mit SG 6196 Doppelhänger.





**SG 6190**  
Hänger





**SG 6196**  
Doppelhänger

### Mini Hänger SG 6175



**SG 6175**  
Mini Hänger


## Träger SG 6124



**SG 6124**


Träger

## V-Hänger




**SG 6501:**

V-Hänger sorgen für zusätzliche Seitenstabilität.




**SG 6501**

V-Hänger



### SG 6530:

V-Hänger sorgen für zusätzliche Seitenstabilität.




### SG 6530

V-Hänger


## C. WANDMONTAGE

### Smart Fix




### Smart Fix mit Langloch SG 11206 - SG 11208:

Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).



### Square Smart Fix mit Langloch SG 11216 - SG 11218:


Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).



### Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:

Benötigt Schraube SG 11131 (M4x6).

| Smart Fix           | X mm    |
|---------------------|---------|
| SG 11206 / SG 11216 | 33-51   |
| SG 11207 / SG 11217 | 53-71   |
| SG 11208 / SG 11218 | 73-91   |
| SG 11154            | 102-130 |
| SG 11155            | 132-160 |
| SG 11156            | 182-210 |




**SG 6117**  
Nutenstein




**SG 10492**  
Linsenschraube M4x8




**SG 11131**  
Linsenschraube mit Flansch  
M4x6




**SG 11206**  
Smart Fix 60 mm mit  
Langloch




**SG 11207**  
Smart Fix 80 mm mit  
Langloch




**SG 11208**  
Smart Fix 100 mm mit  
Langloch




**SG 11216**  
Square Smart Fix 60 mm mit  
Langloch




**SG 11217**  
Square Smart Fix 80 mm mit  
Langloch




**SG 11218**  
Square Smart Fix 100 mm mit  
Langloch



**SG 11154**  
Universal Smart Fix 120 mm





**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 mm




**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 mm

## Wandträger SG 6610, SG 6614




**SG 6610**  
Wandträger




**SG 6614**  
Wandträger, metall

## D. PROFIL- VERBINDER

### Verbindungsbrücke SG 6123








**SG 6123**

Verbindungsbrücke

## Brücke SG 6512



Bitte beachten: unbedingt Skizze beifügen!




**SG 6512**


Brücke

# SYSTEMOPTIONEN


## A. RAUM- EINTEILUNG



A: Hänger  
B: Wandträger





A: Hänger  
B: Wandträger



A: Hänger  
B: Wandträger  
C: V-Hänger

## B. WAVE




SG 11295

SG 11302


Standard Komponenten:

- SG 11295 Feststeller
- SG 11302 Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm



Optionale Komponenten (min. Radius >25 cm):



- SG 2255 Bremse
- SG 2256 Bremse
- SG 6364 Wave Verlängerung
- SG 6365 Wave Hänger
- SG 6366 Wave Träger für Schleuderstab
- SG 10430-34 Schleuderstab
- SG 11303 Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm



Vorhang Komponenten:

- SG 3582 Haken
- SG 6349 Wave Vorhangband
- SG 6363 Wave Bügelband
- SG 10075 Bleischnur 50 gr/m
- SG 10076 Beschwerung Seitensaum

Wave Paketbreite - 2C-Gleiterkordel (Standard Komponenten)



A = Pakettiefe  
B = Paketbreite  
C = Min. Abstand



| 2C-Gleiterkordel<br>SG 11302 | Zwischen-<br>laschen | Stoffzugabe | Pakettiefe<br>A | Paketbreite<br>B*       | Min. Abstand<br>C |
|------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 80                           | 6                    | ~2.1        | 140             | 180<br>pro Meter System | 90                |
| 80                           | 7                    | ~2.3        | 160             | 180<br>pro Meter System | 100               |

| 2C-Gleiterkordel<br>SG 11303 | Zwischen-<br>laschen | Stoffzugabe | Pakettiefe<br>A | Paketbreite<br>B*       | Min. Abstand<br>C |
|------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 60                           | 4                    | ~2.1        | 100             | 230<br>pro Meter System | 70                |
| 60                           | 5                    | ~2.3        | 120             | 230<br>pro Meter System | 80                |




\*Paketgröße B vergrößert sich um 150 mm pro Vorhangpaket bei Verwendung des optionalen Verlängerungsarms SG 6364!







# KOMPONENTEN

























## A. STANDARD KOMPONENTEN

|                                                                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   | <b>SG 3599</b><br>Haken           |
|   | <b>SG 6065</b><br>Feststeller     |
|   | <b>SG 6086</b><br>Verschlussfeder |
|   | <b>SG 6101</b><br>Profil          |
|   | <b>SG 6611</b><br>Enddeckel       |
|  | <b>SG 11300</b><br>2C-Gleiter     |

## B. OPTIONALE KOMPONENTEN

|                                                                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    | <b>SG 2255</b><br>Bremse          |
|    | <b>SG 2256</b><br>Bremse          |
|    | <b>SG 3012</b><br>Haken           |
|    | <b>SG 3581</b><br>Haken           |
|    | <b>SG 3582</b><br>Haken           |
|   | <b>SG 3598</b><br>Öse             |
|  | <b>SG 6004</b><br>Öse             |
|  | <b>SG 6005</b><br>Haken           |
|  | <b>SG 6053</b><br>Verschlussfeder |
|  | <b>SG 6057</b><br>Gleiter         |
|  | <b>SG 6082</b><br>Gleiter         |
|  | <b>SG 6094</b><br>Roller          |
|  | <b>SG 6098</b><br>Roller          |
|  | <b>SG 6110</b><br>Staubschutz     |



|                                                                                       |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    | <b>SG 6112</b><br>Profilverbinder       |
|    | <b>SG 6117</b><br>Nutenstein            |
|    | <b>SG 6123</b><br>Verbindungsbrücke     |
|    | <b>SG 6124</b><br>Träger                |
|    | <b>SG 6143</b><br>Gleiter an der Stange |
|   | <b>SG 6146</b><br>Haken                 |
|  | <b>SG 6175</b><br>Mini Hänger           |
|  | <b>SG 6190</b><br>Hänger                |
|  | <b>SG 6196</b><br>Doppelhänger          |
|  | <b>SG 6240</b><br>Roller                |
|  | <b>SG 6283</b><br>Roller                |
|  | <b>SG 6349</b><br>Wave Vorhangband      |
|  | <b>SG 6363</b><br>Wave Bügelband        |
|  | <b>SG 6364</b><br>Wave Verlängerungsarm |

|                                                                                     |                                                    |                                                                                     |                                                         |                                                                                     |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    | <b>SG 6365</b><br>Wave Hänger                      |    | <b>SG 10492</b><br>Linsenschraube M4x8                  |  | <b>SG 11303</b><br>Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm     |
|    | <b>SG 6366</b><br>Wave Mitnehmer für Schleuderstab |    | <b>SG 11131</b><br>Linsenschraube mit Flansch M4x6      |  | <b>SG 11305</b><br>2C-Gleiter für direktes Annähen |
|    | <b>SG 6501</b><br>V-Hänger                         |    | <b>SG 11154</b><br>Universal Smart Fix 120 mm           |                                                                                     |                                                    |
|    | <b>SG 6512</b><br>Brücke                           |    | <b>SG 11155</b><br>Universal Smart Fix 150 mm           |                                                                                     |                                                    |
|    | <b>SG 6530</b><br>V-Hänger                         |    | <b>SG 11156</b><br>Universal Smart Fix 200 mm           |                                                                                     |                                                    |
|   | <b>SG 6610</b><br>Wandträger                       |   | <b>SG 11206</b><br>Smart Fix 60 mm mit Langloch         |                                                                                     |                                                    |
|  | <b>SG 6614</b><br>Wandträger, metall               |  | <b>SG 11207</b><br>Smart Fix 80 mm mit Langloch         |                                                                                     |                                                    |
|  | <b>SG 10075</b><br>Bleischnur 50 gr/m              |  | <b>SG 11208</b><br>Smart Fix 100 mm mit Langloch        |                                                                                     |                                                    |
|  | <b>SG 10076</b><br>Beschwerung Seitensaum          |  | <b>SG 11216</b><br>Square Smart Fix 60 mm mit Langloch  |                                                                                     |                                                    |
|  | <b>SG 10430</b><br>Schleuderstab 50 cm             |  | <b>SG 11217</b><br>Square Smart Fix 80 mm mit Langloch  |                                                                                     |                                                    |
|  | <b>SG 10431</b><br>Schleuderstab 75 cm             |  | <b>SG 11218</b><br>Square Smart Fix 100 mm mit Langloch |                                                                                     |                                                    |
|  | <b>SG 10432</b><br>Schleuderstab 100 cm            |  | <b>SG 11295</b><br>Feststeller                          |                                                                                     |                                                    |
|  | <b>SG 10433</b><br>Schleuderstab 125 cm            |  | <b>SG 11301</b><br>2C-Gleiter am Strip                  |                                                                                     |                                                    |
|  | <b>SG 10434</b><br>Schleuderstab 150 cm            |  | <b>SG 11302</b><br>Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm          |                                                                                     |                                                    |



# SG 6103

---



## PRODUKTFORMATIONEN

- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** S - L
- **Montage:** Abgehängt, Decke, Wand
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion


### **Merkmale:**

- Universaler Raumtrenner
- 2-Komponenten-Gleiter-Technologie (2C)
- Wave (2C)
- Biegbar
- Abgehängt
- Profil Verbinder für vielseitige Raumeinteilung

# SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

## A. PROFIL

Profil- und  
Biegeinformationen




**SG 6103p**

Profil

✓ Radius:  
>25 cm

## B. MASSAUFNAHME



A: Systembreite

B: Systemhöhe

C: Abstand zwischen Boden und Behang


D: Abstand zwischen Decke und System

# MONTAGE


## A. MONTAGE- INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe  
Silent Gliss Website

Montagepunkte




Staubschutz




## B. DECKEN- MONTAGE

### Hänger SG 6190 / SG 6196




Oder Variante mit SG 6196 Doppelhänger.



**SG 6190**



*Hänger*



**SG 6196**

*Doppelhänger*



### Mini-Hänger SG 6175



**SG 6175**

*Mini Hänger*


### Träger SG 6124



**SG 6124**


*Träger*

## V-Hänger




### **SG 6501:**

*V-Hänger sorgen für zusätzliche Seitenstabilität.*




### **SG 6501**

*V-Hänger*



### **SG 6530:**

*V-Hänger sorgen für zusätzliche Seitenstabilität.*




### **SG 6530**


*V-Hänger*

## C. WANDMONTAGE


### Smart Fix



**Smart Fix mit Langloch SG 11206 - SG 11208:**  
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).




**Square Smart Fix mit Langloch SG 11216 - SG 11218:**  
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:**  
Benötigt Schraube SG 11131 (M4x6).

| Smart Fix           | X mm    |
|---------------------|---------|
| SG 11206 / SG 11216 | 33-51   |
| SG 11207 / SG 11217 | 53-71   |
| SG 11208 / SG 11218 | 73-91   |
| SG 11154            | 102-130 |
| SG 11155            | 132-160 |
| SG 11156            | 182-210 |




**SG 6117**  
Nutstein




**SG 10492**  
Linsenschraube M4x8




**SG 11131**  
Linsenschraube mit Flansch  
M4x6




**SG 11206**  
Smart Fix 60 mm mit  
Langloch




**SG 11207**  
Smart Fix 80 mm mit  
Langloch




**SG 11208**  
Smart Fix 100 mm mit  
Langloch




**SG 11216**  
Square Smart Fix 60 mm mit  
Langloch




**SG 11217**  
Square Smart Fix 80 mm mit  
Langloch




**SG 11218**  
Square Smart Fix 100 mm mit  
Langloch



**SG 11154**  
Universal Smart Fix 120 mm





**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 mm



**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 mm


## D. WANDTRÄGER

### Träger SG 6620




**SG 6123**

Verbindungsbrücke



**SG 6620**

Wandlager





**SG 6631**


Anschlussstück

## E. PROFIL- VERBINDER

### Brücke SG 6521




Bitte beachten: unbedingt Skizze beifügen!




**SG 6521**

Brücke

### Verbindungsset SG 6635







**SG 6635**

Verbindungsset

## Verbindungsbrücke SG 6123




**SG 6123**

Verbindungsbrücke


# SYSTEMOPTIONEN

## A. RAUM- EINTEILUNG




A: Hänger

B: Wandträger



A: Hänger

B: Wandträger




A: Hänger


B: Wandträger

C: V-Hänger

## B. WAVE



SG 11295



SG 11302

### Standard Komponenten:


- SG 11295 Festssteller
- SG 11302 Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm



SG 2255



SG 2256




SG 6364



SG 6365

### Optionale Komponenten:

- SG 2255 Bremse
- SG 2256 Bremse
- SG 6364 Wave Verlängerung
- SG 6365 Wave Hänger
- SG 6366 Wave Träger für Schleuderstab
- SG 10430-34 Schleuderstab
- SG 11303 Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm



SG 6366




SG 10430-34




SG 11303



SG 3582




SG 6349



SG 6363

### Vorhang Komponenten:

- SG 3582 Haken
- SG 6349 Wave Vorhangband
- SG 6363 Wave Bügelband
- SG 10075 Bleischnur 50 gr/m
- SG 10076 Beschwerung Seitensaum





SG 10075



SG 10076

Wave Paketbreite - 2C-Gleiterkordel (Standard Komponenten)



A = Pakettiefe  
B = Paketbreite  
C = Min. Abstand



| 2C-Gleiterkordel<br>SG 11302 | Zwischen-<br>laschen | Stoffzugabe | Pakettiefe<br>A | Paketbreite<br>B*       | Min. Abstand<br>C |
|------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 80                           | 6                    | ~2.1        | 140             | 180<br>pro Meter System | 90                |
| 80                           | 7                    | ~2.3        | 160             | 180<br>pro Meter System | 100               |

| 2C-Gleiterkordel<br>SG 11303 | Zwischen-<br>laschen | Stoffzugabe | Pakettiefe<br>A | Paketbreite<br>B*       | Min. Abstand<br>C |
|------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 60                           | 4                    | ~2.1        | 100             | 230<br>pro Meter System | 70                |
| 60                           | 5                    | ~2.3        | 120             | 230<br>pro Meter System | 80                |




*\*Paketgröße B vergrößert sich um 150 mm pro Vorhangpaket bei Verwendung des optionalen Verlängerungsarms SG 6364!*







# KOMPONENTEN



























## A. STANDARD KOMPONENTEN

|                                                                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   | <b>SG 3599</b><br>Haken           |
|   | <b>SG 6065</b><br>Feststeller     |
|   | <b>SG 6086</b><br>Verschlussfeder |
|   | <b>SG 6103p</b><br>Profil         |
|   | <b>SG 6630</b><br>Enddeckel       |
|  | <b>SG 11300</b><br>2C-Gleiter     |

## B. OPTIONALE KOMPONENTEN

|                                                                                     |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | <b>SG 2255</b><br>Bremse         |
|    | <b>SG 2256</b><br>Bremse         |
|    | <b>SG 3012</b><br>Haken          |
|    | <b>SG 3581</b><br>Haken          |
|    | <b>SG 3582</b><br>Haken          |
|   | <b>SG 3598</b><br>Öse            |
|  | <b>SG 6004</b><br>Öse            |
|  | <b>SG 6005</b><br>Haken          |
|  | <b>SG 6053</b><br>Verschlußfeder |
|  | <b>SG 6057</b><br>Gleiter        |
|  | <b>SG 6082</b><br>Gleiter        |
|  | <b>SG 6094</b><br>Roller         |
|  | <b>SG 6098</b><br>Roller         |
|  | <b>SG 6110</b><br>Staubschutz    |

|                                                                                       |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    | <b>SG 6117</b><br>Nutenstein            |
|    | <b>SG 6123</b><br>Verbindungsbrücke     |
|    | <b>SG 6124</b><br>Träger                |
|    | <b>SG 6125</b><br>Eckverbinder          |
|    | <b>SG 6143</b><br>Gleiter an der Stange |
|   | <b>SG 6146</b><br>Haken                 |
|  | <b>SG 6175</b><br>Mini Hänger           |
|  | <b>SG 6190</b><br>Hänger                |
|  | <b>SG 6196</b><br>Doppelhänger          |
|  | <b>SG 6240</b><br>Roller                |
|  | <b>SG 6283</b><br>Roller                |
|  | <b>SG 6349</b><br>Wave Vorhangband      |
|  | <b>SG 6363</b><br>Wave Bügelband        |
|  | <b>SG 6364</b><br>Wave Verlängerungsarm |

|                                                                                     |                                                    |                                                                                     |                                                         |                                                                                     |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    | <b>SG 6365</b><br>Wave Hänger                      |    | <b>SG 10434</b><br>Schleuderstab 150 cm                 |  | <b>SG 11302</b><br>Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm     |
|    | <b>SG 6366</b><br>Wave Mitnehmer für Schleuderstab |    | <b>SG 10492</b><br>Linsenschraube M4x8                  |  | <b>SG 11303</b><br>Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm     |
|    | <b>SG 6501</b><br>V-Hänger                         |    | <b>SG 11131</b><br>Linsenschraube mit Flansch M4x6      |  | <b>SG 11305</b><br>2C-Gleiter für direktes Annähen |
|    | <b>SG 6521</b><br>Brücke                           |    | <b>SG 11154</b><br>Universal Smart Fix 120 mm           |                                                                                     |                                                    |
|    | <b>SG 6530</b><br>V-Hänger                         |    | <b>SG 11155</b><br>Universal Smart Fix 150 mm           |                                                                                     |                                                    |
|   | <b>SG 6620</b><br>Wandlager                        |   | <b>SG 11156</b><br>Universal Smart Fix 200 mm           |                                                                                     |                                                    |
|  | <b>SG 6631</b><br>Anschlussstück                   |  | <b>SG 11206</b><br>Smart Fix 60 mm mit Langloch         |                                                                                     |                                                    |
|  | <b>SG 6635</b><br>Verbindungsset                   |  | <b>SG 11207</b><br>Smart Fix 80 mm mit Langloch         |                                                                                     |                                                    |
|  | <b>SG 10075</b><br>Bleischnur 50 gr/m              |  | <b>SG 11208</b><br>Smart Fix 100 mm mit Langloch        |                                                                                     |                                                    |
|  | <b>SG 10076</b><br>Beschwerung Seitensaum          |  | <b>SG 11216</b><br>Square Smart Fix 60 mm mit Langloch  |                                                                                     |                                                    |
|  | <b>SG 10430</b><br>Schleuderstab 50 cm             |  | <b>SG 11217</b><br>Square Smart Fix 80 mm mit Langloch  |                                                                                     |                                                    |
|  | <b>SG 10431</b><br>Schleuderstab 75 cm             |  | <b>SG 11218</b><br>Square Smart Fix 100 mm mit Langloch |                                                                                     |                                                    |
|  | <b>SG 10432</b><br>Schleuderstab 100 cm            |  | <b>SG 11295</b><br>Feststeller                          |                                                                                     |                                                    |
|  | <b>SG 10433</b><br>Schleuderstab 125 cm            |  | <b>SG 11301</b><br>2C-Gleiter am Strip                  |                                                                                     |                                                    |





## ***The Architects of Silence***

***Silent Gliss ist der weltweit führende Gesamtanbieter für hochwertigen innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz. Mit modernster Technologie und unermüdlichem Präzisionsstreben werden in der Schweiz seit 1952 Beschattungssysteme entwickelt, die so lautlos und leichtgängig sind wie keine anderen auf der Welt.***

*Angetrieben von Kundenbedürfnissen bieten wir funktionelle und wartungsfreie Produkte nach Mass. Fachkundige technische Beratung im Wohn- und Objektbereich sowie Installations- und Supportdienstleistungen runden das Angebot ab. Silent Gliss steht für innovative, nachhaltige und komfortable Lösungen nach Mass, aussergewöhnliches Design und erstklassige Qualität.*

### **Silent Gliss GmbH**

Rheinauenstraße 8

D - 79415 Bad Bellingen

**T** +49 (0) 7635 761 92 10

**F** +49 (0) 7635 761 92 11

info@silentgliss.de

Belgradplatz 5 / Office 3

A - 1100 Wien

**T** +43 (0) 1 615 02 73

**F** +43 (0) 1 615 02 73 88

info@silentgliss.at

**www.silentgliss.de**

**www.silentgliss.at**