

# FLÄCHENVORHANG- SYSTEME



# ALLGEMEINE HINWEISE

## **Masse / Gewicht**

- Massangaben in mm ausser anderweitig angegeben.
- Max. kg bezieht sich auf Stoff inklusive Zubehör.
- Paketbreite hängt von Paneelbreite ab.
- Empfohlener Abstand Boden / Behang: 20 mm.
- Um Systemhöhe (B) zu bestimmen muss kleinste Raumhöhe berücksichtigt werden.

## **Montage**

- Montage nur durch Fachpersonal.
- Anzahl Träger und Montage- / Trägerpositionen sind abhängig von Montageuntergrund, Systemgewicht, Stoffkonfektion, Schrauben- / Dübeltyp sowie möglicher Hindernisse.
- Fachpersonal hat der Situation angemessene Schrauben / Dübel zu verwenden.
- Höhere Profilseite (falls vorhanden) raumseitig montieren.
- Elektroinstallationen nur durch konzessionierte Unternehmen und gemäss Silent Gliss Anschlussplan durchführen.
- Platzverhältnis für Kabel und Stecker prüfen!

## **Kindersicherung**

- Alle relevanten Silent Gliss Systeme entsprechen der Norm EN 13120.
- Norm EN 13120 muss von allen involvierten Parteien eingehalten werden.


# PRODUKTGRUPPEN-ÜBERSICHT

<u>SEITE</u>	<u>SYSTEM</u>	<u>BEDIENUNG</u>	<u>ABMESSUNGEN</u>	← max. →	↑ max. ↓	<b>kg</b> max.
5	<b>SG 2700</b>		S - L		4 m	2 kg
15	<b>SG 2710</b>		S - L	6 m	4 m	2 kg
23	<b>SG 2730</b>		S - L		3 m	2 kg
31	<b>SG 2750</b>		S - L	6 m	4 m	2 kg



# SG 2700

---



## PRODUKTINFORMATIONEN



- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** S - L
- **Montage:** Decke, Wand, Nut
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

### **Merkmale:**

- 2-Komponenten-Roller-Technologie (2C)
- Leise und leichtgängig
- Aluminium Paneelwagen
- Frei verschiebbare oder verbundene Paneele

# SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

## A. MASSE / GEWICHT




*Paneele frei verschiebbar:  
unlimitiert*  
*Paneele verbunden: 6 m*

*4 m*


*Max. 2 kg pro m  
Paneelwagen*

## B. PROFIL


### Profilinformationen




**SG 10122**  
Profil 2-läufig




**SG 10123**  
Profil 3-läufig




**SG 10124**  
Profil 4-läufig




**SG 10125**  
Profil 5-läufig




**SG 10172**  
Nutprofil 2-läufig




**SG 10173**  
Nutprofil 3-läufig




**SG 10174**  
Nutprofil 4-läufig




**SG 10175**  
Nutprofil 5-läufig




**SG 2004**  
Beschwerung 20x7 mm



**SG 2005**  
Beschwerung 40x5 mm




**SG 10230**  
Paneelwagen alu



**SG 10250**  
Paneelwagen transparent

## C. MASSAUFNAHME




A: Systembreite

B: Systemhöhe

C: Abstand zwischen Boden und Behang

## Paneele



**Frei verschiebbar:**

A: Empfehlung Paneelbreite: 500 - 1200

**Verbunden:**

A: Empfehlung Paneelbreite: 500 - 1200


B: Überlappung: min. 50

# MONTAGE

## A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe  
Silent Gliss Website

### Montagepunkte




## B. DECKEN- MONTAGE

Spanner SG 3003 /  
SG 3004



Spanner	SG 10122	SG 10123	SG 10124	SG 10125
SG 3004	X			
SG 3003		X	X	X




**SG 3003**  
Spanner




**SG 3004**  
Spanner


## Träger SG 10136 / SG 10137



Träger	SG 10122	SG 10123	SG 10124
SG 10136	X		
SG 10137		X	X




**SG 10136**  
Träger




**SG 10137**  
Träger

## C. WANDMONTAGE

### Smart Fix




**Smart Fix SG 11200 - SG 11204:**  
Träger SG 10136 für 2-läufiges Profil.  
Träger SG 10137 für 3- bis 5-läufiges Profil.  
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).



**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214:**  
Träger SG 10136 für 2-läufiges Profil.  
Träger SG 10137 für 3- bis 5-läufiges Profil.  
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).

Smart Fix	X mm (SG 10122)	X mm (SG 10123)	X mm (SG 10124)	X mm (SG 10125)
SG 11200 / SG 11210	43	24	24	24
SG 11201 / SG 11211	63	44	44	44
SG 11202 / SG 11212	83	64	64	64
SG 11203 / SG 11213	103	84	84	84
SG 11204 / SG 11214	133	114	114	114
SG 11154	93-121	74-102	74-102	74-102
SG 11155	123-151	104-132	104-132	104-132
SG 11156	172-201	154-182	154-182	154-182




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:**

Träger SG 10136 für 2-läufiges Profil.


Träger SG 10137 für 3- bis 5-läufiges Profil.

Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).



**SG 10136**

Träger



**SG 10137**

Träger




**SG 10395**

Linsenschraube M4x6




**SG 10492**

Linsenschraube M4x8




**SG 11200**

Smart Fix 60 mm




**SG 11201**

Smart Fix 80 mm




**SG 11202**

Smart Fix 100 mm




**SG 11203**

Smart Fix 120 mm




**SG 11204**

Smart Fix 150 mm




**SG 11210**

Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**

Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**

Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**

Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**

Square Smart Fix 150 mm




**SG 11154**

Universal Smart Fix 120 mm



**SG 11155**

Universal Smart Fix 150 mm




**SG 11156**

Universal Smart Fix 200 mm


## D. NUTMONTAGE

**Nutprofile SG 10172  
- SG 10175**




Eine Klammer SG 10157 pro Montagepunkt.

Detaillierte Nutmontage siehe Silent Gliss Website.




**SG 10157**

Klammer




**SG 10172**

Nutprofil 2-läufig




**SG 10173**

Nutprofil 3-läufig



**SG 10174**

Nutprofil 4-läufig




**SG 10175**


Nutprofil 5-läufig

## SYSTEMOPTIONEN

### A. BEDIENUNG




Frei verschiebbar (nicht verbundene Paneele)



Verbundene Paneele (Schleuderstab optional)

**B. PANEEL PAKET  
(VERBUNDEN)**



*1-teiliges Paket*

*Bemerkung: Punkt = fixiertes Paneel*



*2-teiliges Paket*

*Bemerkung: Punkt = fixiertes Paneel*

*Andere Varianten sind möglich.*













# KOMPONENTEN

## A. STANDARD KOMPONENTEN

	<b>SG 2004</b> Beschwerung 20x7 mm
	<b>SG 2539</b> Flauschband
	<b>SG 3003</b> Spanner
	<b>SG 10123</b> Profil 3-läufig
	<b>SG 10143</b> Enddeckel 3-läufig
	<b>SG 10159</b> Senkschraube 3.5x13
	<b>SG 10200</b> 2C-Roller
	<b>SG 10230</b> Paneelwagen alu
	<b>SG 10252</b> Enddeckel links
	<b>SG 10253</b> Enddeckel rechts


## B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	<b>SG 2005</b> Beschwerung 40x5 mm
	<b>SG 3004</b> Spanner
	<b>SG 3008</b> Profilverbinder
	<b>SG 6024</b> Profilverbinder
	<b>SG 6149</b> Sicherheitsgleiter
	<b>SG 6245</b> Verschlussfeder
	<b>SG 10074</b> Senkschraube M4x8
	<b>SG 10122</b> Profil 2-läufig
	<b>SG 10124</b> Profil 4-läufig
	<b>SG 10125</b> Profil 5-läufig
	<b>SG 10136</b> Träger
	<b>SG 10137</b> Träger
	<b>SG 10140</b> Mitnehmerwinkel
	<b>SG 10142</b> Enddeckel 2-läufig
	<b>SG 10144</b> Enddeckel 4-läufig
	<b>SG 10145</b> Enddeckel 5-läufig
	<b>SG 10146</b> Mitnehmerwinkel
	<b>SG 10148</b> Öse für Schleuderstab
	<b>SG 10156</b> Endstop mit Schraube
	<b>SG 10157</b> Klammer
	<b>SG 10158</b> Klickgleiter
	<b>SG 10172</b> Nutprofil 2-läufig
	<b>SG 10173</b> Nutprofil 3-läufig
	<b>SG 10174</b> Nutprofil 4-läufig
	<b>SG 10175</b> Nutprofil 5-läufig
	<b>SG 10340</b> Öse für Schleuderstab
	<b>SG 10395</b> Linsenschraube M4x6
	<b>SG 10430</b> Schleuderstab 50 cm

	<b>SG 10431</b> Schleuderstab 75 cm		<b>SG 11211</b> Square Smart Fix 80 mm
	<b>SG 10432</b> Schleuderstab 100 cm		<b>SG 11212</b> Square Smart Fix 100 mm
	<b>SG 10433</b> Schleuderstab 125 cm		<b>SG 11213</b> Square Smart Fix 120 mm
	<b>SG 10434</b> Schleuderstab 150 cm		<b>SG 11214</b> Square Smart Fix 150 mm
	<b>SG 10492</b> Linsenschraube M4x8		
	<b>SG 11154</b> Universal Smart Fix 120 mm		
	<b>SG 11155</b> Universal Smart Fix 150 mm		
	<b>SG 11156</b> Universal Smart Fix 200 mm		
	<b>SG 11200</b> Smart Fix 60 mm		
	<b>SG 11201</b> Smart Fix 80 mm		
	<b>SG 11202</b> Smart Fix 100 mm		
	<b>SG 11203</b> Smart Fix 120 mm		
	<b>SG 11204</b> Smart Fix 150 mm		
	<b>SG 11210</b> Square Smart Fix 60 mm		



# SG 271



## PRODUKTINFORMATIONEN


- **Bedienung:** Schnur
- **Grösse:** S - L
- **Montage:** Decke, Wand, Nut
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

### **Merkmale:**


- 2-Komponenten-Roller-Technologie (2C)
- Leise und leichtgängig
- Aluminium Paneelwagen

# SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

## A. MASSE / GEWICHT



6 m




4 m



*max. 2 kg pro m  
Paneelwagen*


## B. PROFIL

### Profilinformationen




**SG 10123**

Profil 3-läufig




**SG 10124**

Profil 4-läufig




**SG 10125**

Profil 5-läufig




**SG 10173**

Nutprofil 3-läufig




**SG 10174**

Nutprofil 4-läufig




**SG 10175**

Nutprofil 5-läufig




**SG 2004**

Beschwerung 20x7 mm



**SG 2005**


Beschwerung 40x5 mm



**SG 10230**

Paneelwagen alu

## C. MASSAUFNAHME



A: Systembreite


B: Systemhöhe

C: Abstand zwischen Boden und Behang

D: Schnurhöhe

E: Kindersicherung SG 10731 min. 150 cm über Boden

## Paneele



A: Empfehlung Paneelbreite: 500 - 1200


B: Überlappung: min. 50

# MONTAGE

## A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe  
Silent Gliss Website


### Montagepunkte



## B. DECKEN- MONTAGE

### Spanner SG 3003






**SG 3003**

Spanner

### Träger SG 10137




**Träger**

SG 10137

**SG 10123**

**SG 10124**

X




**SG 10137**

Träger

### C. WANDMONTAGE


#### Smart Fix



**Smart Fix SG 11200 - SG 11204:**


Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).

<b>Smart Fix</b>	<b>X mm (SG 10123)</b>	<b>X mm (SG 10124)</b>	<b>X mm (SG 10125)</b>
SG 11200 / SG 11210	24	24	24
SG 11201 / SG 11211	44	44	44
SG 11202 / SG 11212	64	64	64
SG 11203 / SG 11213	84	84	84
SG 11204 / SG 11214	114	114	114
SG 11154	74-102	74-102	74-102
SG 11155	104-132	104-132	104-132
SG 11156	154-182	154-182	154-182




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214:**

Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).



**Universal Smart Fix 11154 - SG 11156:**

Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).

**SG 10137**


Träger

**SG 10395**


Linsenschraube M4x6

**SG 10492**


Linsenschraube M4x8

**SG 11200**


Smart Fix 60 mm

**SG 11201**


Smart Fix 80 mm

**SG 11202**


Smart Fix 100 mm

**SG 11203**


Smart Fix 120 mm

**SG 11204**


Smart Fix 150 mm

**SG 11210**


Square Smart Fix 60 mm

**SG 11211**


Square Smart Fix 80 mm

**SG 11212**


Square Smart Fix 100 mm

**SG 11213**


Square Smart Fix 120 mm

**SG 11214**


Square Smart Fix 150 mm

**SG 11154**

Universal Smart Fix 120 mm

**SG 11155**


Universal Smart Fix 150 mm

**SG 11156**

Universal Smart Fix 200 mm


## **D. NUTMONTAGE**

**Nutprofile SG 10173  
- SG 10175**




Eine Klammer SG 10157 pro Montagepunkt.


Detaillierte Nutmontage siehe Silent Gliss Website.

**SG 10157**


Klammer

**SG 10173**

Nutprofil 3-läufig

**SG 10174**

Nutprofil 4-läufig

**SG 10175**

Nutprofil 5-läufig

# SYSTEMOPTIONEN

## A. PANEEL PAKET



1-teiliges Paket

Bemerkung: Punkt = fixiertes Paneel








2-teiliges Paket

Bemerkung: Punkt = fixiertes Paneel






Andere Varianten sind möglich.

# KOMPONENTEN

## A. STANDARD KOMPONENTEN


	<b>SG 2004</b> Beschwerung 20x7 mm
	<b>SG 2539</b> Flauschband
	<b>SG 3003</b> Spanner
	<b>SG 3090</b> Schnur ø 3.5 mm, weiss
	<b>SG 10123</b> Profil 3-läufig
	<b>SG 10140</b> Mitnehmerwinkel
	<b>SG 10146</b> Mitnehmerwinkel
	<b>SG 10150</b> Vorläufer
	<b>SG 10153</b> Schnurlenkung
	<b>SG 10156</b> Endstop mit Schraube
	<b>SG 10159</b> Senkschraube 3.5x13
	<b>SG 10200</b> 2C-Roller
	<b>SG 10230</b> Paneelwagen alu
	<b>SG 10252</b> Enddeckel links

## B. OPTIONALE KOMPONENTEN


	<b>SG 2005</b> Beschwerung 40x5 mm
	<b>SG 3340</b> Schnur/Kettengewicht
	<b>SG 6024</b> Profilverbinder
	<b>SG 10074</b> Senkschraube M4x8
	<b>SG 10124</b> Profil 4-läufig
	<b>SG 10125</b> Profil 5-läufig
	<b>SG 10137</b> Träger
	<b>SG 10154</b> Schnurlenkung
	<b>SG 10155</b> Schnurlenkung
	<b>SG 10157</b> Klammer
	<b>SG 10173</b> Nutprofil 3-läufig
	<b>SG 10174</b> Nutprofil 4-läufig
	<b>SG 10175</b> Nutprofil 5-läufig
	<b>SG 10395</b> Linsenschraube M4x6

**SG 10492**


Linsenschraube M4x8

**SG 11154**

Universal Smart Fix 120 mm

**SG 11155**


Universal Smart Fix 150 mm

**SG 11156**


Universal Smart Fix 200 mm

**SG 11200**


Smart Fix 60 mm

**SG 11201**


Smart Fix 80 mm

**SG 11202**


Smart Fix 100 mm

**SG 11203**


Smart Fix 120 mm

**SG 11204**


Smart Fix 150 mm

**SG 11210**


Square Smart Fix 60 mm

**SG 11211**


Square Smart Fix 80 mm

**SG 11212**

Square Smart Fix 100 mm

**SG 11213**

Square Smart Fix 120 mm


**SG 11214**

Square Smart Fix 150 mm

# SG 2730



## FLEX



### PRODUKTINFORMATIONEN



- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** S - L
- **Montage:** Decke, Wand
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

#### **Merkmale:**

- 2-Komponenten-Roller-Technologie (2C)
- Leise und leichtgängig
- Frei verschiebbare oder verbundene Paneele
- Biegbar

# SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

## A. MASSE / GEWICHT



*Paneele frei verschiebbar:  
unlimitiert*


*3 m*

*Paneele verbunden: 6 m*

*Max. 2 kg per m  
Paneelwagen*

## B. PROFIL


### Profilinformationen



**SG 10132**

*Profil zweiläufig*


*Radius:  
15 cm, >25 cm*



**SG 10133**

*Profil dreiläufig*


*Radius:  
15 cm, >25 cm*



**SG 10134**

*Profil vierläufig*


*Radius:  
15 cm, >25 cm*



**SG 10135**

*Profil fünfläufig*

*Radius:  
15 cm, >25 cm*



**SG 10179**


*Kunststoffprofil für Stoff*



**SG 10180**

*Flexibler Paneelwagen*

## C. MASSAUFNAHME




*A: Systembreite*

*B: Systemhöhe*

*C: Abstand zwischen Boden und Behang*

## Paneele



## Frei verschiebbar:

A: Paneelbreite: 500 - 1200

## Verbunden:

A: Paneelbreite: 500 - 1200


B: Überlappung: min. 120

# MONTAGE

## A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe  
Silent Gliss Website

### Montagepunkte



## B. DECKEN- MONTAGE


### Direkte Montage



X = je nach Raumbedingungen

## C. WANDMONTAGE


### Smart Fix



### Smart Fix mit Langloch SG 11206 - SG 11208:


Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).

Smart Fix	X mm (SG 10132)	X mm (SG 10133)	X mm (SG 10134)	X mm (SG 10135)
SG 11206 / SG 11216	50	32	-	-
SG 11207 / SG 11217	70	52	34	-
SG 11208 / SG 11218	90	72	44	Auf Anfrage



### Square Smart Fix mit Langloch SG 11216 - SG 11218:


Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).




**SG 10160**  
Nutenstein




**SG 10395**  
Linsenschraube M4x6




**SG 11206**  
Smart Fix 60 mm mit Langloch




**SG 11207**  
Smart Fix 80 mm mit Langloch




**SG 11208**  
Smart Fix 100 mm mit Langloch



**SG 11216**  
Square Smart Fix 60 mm mit Langloch



**SG 11217**  
Square Smart Fix 80 mm mit Langloch




**SG 11218**  
Square Smart Fix 100 mm mit Langloch

# SYSTEMOPTIONEN

## A. BEDIENUNG



Frei verschiebbar (nicht verbundene Paneele)



Verbundene Paneele (Schleuderstab optional)

## B. PANEEL PAKET (VERBUNDEN)



1-teiliges Paket

Bemerkung: Punkt = fixiertes Paneel



2-teiliges Paket

Bemerkung: Punkt = fixiertes Paneel

Andere Varianten sind möglich. Gleiche Aufteilung bei gebogenen Profilen.

# KOMPONENTEN

## A. STANDARD KOMPONENTEN

	<b>SG 10133</b> Profil dreiläufig
--	--------------------------------------

	<b>SG 10159</b> Senkschraube 3.5x13
--	--

	<b>SG 10163</b> Abdeckung (dreiläufig)
--	---

	<b>SG 10167</b> Steckverbinder links
--	---

	<b>SG 10168</b> Steckverbinder rechts
--	--

	<b>SG 10179</b> Kunststoffprofil für Stoff
--	---

	<b>SG 10180</b> Flexibler Panelwagen
--	---

	<b>SG 10200</b> 2C-Roller
--	------------------------------

	<b>SG 10233</b> Bleibeschwerung 100 gr/m
--	---

	<b>SG 10234</b> Beschwerung (transparent)
--	--

	<b>SG 10237</b> Steckverbindungshalterung mit Roller
--	---

	<b>SG 10248</b> Schraube Pozi 4.5 x 70 mm
--	--

## B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	<b>SG 6149</b> Sicherheitsgleiter
--	--------------------------------------

	<b>SG 6245</b> Verschlussfeder
--	-----------------------------------

	<b>SG 10076</b> Beschwerung Seitensaum
--	---

	<b>SG 10132</b> Profil zweiläufig
--	--------------------------------------

	<b>SG 10134</b> Profil vierläufig
--	--------------------------------------

	<b>SG 10135</b> Profil fünfläufig
--	--------------------------------------

	<b>SG 10156</b> Endstop mit Schraube
--	---

	<b>SG 10160</b> Nutenstein
--	-------------------------------

	<b>SG 10162</b> Abdeckung (zweiläufig)
--	---

	<b>SG 10164</b> Abdeckung (vierläufig)
--	---

	<b>SG 10165</b> Abdeckung (fünfläufig)
--	---

	<b>SG 10177</b> Profilverbinder
--	------------------------------------

	<b>SG 10196</b> Schleuderstab-Öse
--	--------------------------------------

	<b>SG 10235</b> Schraubenabdeckung
--	---------------------------------------

	<b>SG 10239</b> Mitnehmerwinkel links mit Roller
--	---

	<b>SG 10241</b> Mitnehmerwinkel rechts mit Roller
--	--

	<b>SG 10243</b> Mitnehmerwinkel (mit Schraube)
--	---

	<b>SG 10244</b> Gleitstück
--	-------------------------------

	<b>SG 10247</b> Schraube Pozi 4.5 x 50 mm
--	--

	<b>SG 10395</b> Linsenschraube M4x6
--	--

	<b>SG 10430</b> Schleuderstab 50 cm
--	--

	<b>SG 10431</b> Schleuderstab 75 cm
--	--

	<b>SG 10432</b> Schleuderstab 100 cm
--	---


	<b>SG 10433</b> Schleuderstab 125 cm
--	---

	<b>SG 10434</b> Schleuderstab 150 cm
--	---

	<b>SG 11206</b> Smart Fix 60 mm mit Langloch
--	---

	<b>SG 11207</b> Smart Fix 80 mm mit Langloch
--	---

	<b>SG 11208</b> Smart Fix 100 mm mit Langloch
--	--




---

**SG 11216**

Square Smart Fix 60 mm mit  
Langloch

---




---

**SG 11217**

Square Smart Fix 80 mm mit  
Langloch

---



---



**SG 11218**

Square Smart Fix 100 mm mit  
Langloch

---



# SG 2750



## PRODUKTINFORMATIONEN


- **Bedienung:** Motor
- **Grösse:** S - L
- **Montage:** Decke
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

### **Merkmale:**


- 2-Komponenten-Roller-Technologie (2C)
- Leise und leichtgängig
- Aluminium Paneelwagen
- Anwendbar mit Elektrozug-System SG 5100 oder SG 5600

# SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

## A. MASSE / GEWICHT



6 m




4 m



*max. 2 kg pro m  
Paneelwagen*


## B. PROFIL

### Profilinformationen




**SG 10123**

Profil 3-läufig




**SG 10124**

Profil 4-läufig




**SG 10125**

Profil 5-läufig




**SG 2004**

Beschwerung 20x7 mm



**SG 2005**


Beschwerung 40x5 mm



**SG 10230**


Paneelwagen alu

## C. MASSAUFNAHME



A: Systembreite  
B: Systemhöhe  
C: Abstand zwischen Boden und Behang

## Paneele




A: Empfehlung Paneelbreite: 500 - 1200  
B: Überlappung: min. 50

# MONTAGE

## A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe  
Silent Gliss Website

### Montagepunkte



## B. DECKEN- MONTAGE

### Mit SG 5600





**SG 3004**  
Spanner




**SG 3003**  
Spanner

### Mit SG 5100







**SG 10926**  
Spanner



**SG 3003**  
Spanner

# SYSTEMOPTIONEN



## A. ELEKTROZUG-SYSTEME



### Motorisiert mit SG 5600

- 1-teiliges Paket: Mitnehmer SG 10958
- 2-teiliges Paket: Mitnehmer SG 10958 / SG 10959

Weitere Informationen zum SG 5600, siehe Katalog "Elektrozug-Systeme".



### Motorisiert mit SG 5100

- 1-teiliges Paket: Mitnehmer SG 10958
- 2-teiliges Paket: Mitnehmer SG 10958 / SG 10959

Weitere Informationen zum SG 5100, siehe Katalog "Elektrozug-Systeme".

## B. PANEELPAKET



1-teiliges Paket

Bemerkung: Punkt = fixiertes Paneel











2-teiliges Paket

Bemerkung: Punkt = fixiertes Paneel






Andere Varianten sind möglich.

# KOMPONENTEN

## A. STANDARD KOMPONENTEN

	<b>SG 2004</b> Beschwerung 20x7 mm
	<b>SG 2539</b> Flauschband
	<b>SG 3003</b> Spanner
	<b>SG 10123</b> Profil 3-läufig
	<b>SG 10140</b> Mitnehmerwinkel
	<b>SG 10143</b> Enddeckel 3-läufig
	<b>SG 10146</b> Mitnehmerwinkel
	<b>SG 10156</b> Endstop mit Schraube
	<b>SG 10159</b> Senkschraube 3.5x13
	<b>SG 10200</b> 2C-Roller
	<b>SG 10230</b> Paneelwagen alu
	<b>SG 10252</b> Enddeckel links
	<b>SG 10253</b> Enddeckel rechts
	<b>SG 10958</b> Paneelmitnehmer für Elektrozug

## B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	<b>SG 2005</b> Beschwerung 40x5 mm
	<b>SG 6024</b> Profilverbinder
	<b>SG 10124</b> Profil 4-läufig
	<b>SG 10125</b> Profil 5-läufig
	<b>SG 10144</b> Enddeckel 4-läufig
	<b>SG 10145</b> Enddeckel 5-läufig

## **The Architects of Silence**

**Silent Gliss ist der weltweit führende Gesamtanbieter für hochwertigen innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz. Mit modernster Technologie und unermüdlichem Präzisionsstreben werden in der Schweiz seit 1952 Beschattungssysteme entwickelt, die so lautlos und leichtgängig sind wie keine anderen auf der Welt.**

Angetrieben von Kundenbedürfnissen bieten wir funktionelle und wartungsfreie Produkte nach Mass. Fachkundige technische Beratung im Wohn- und Objektbereich sowie Installations- und Supportdienstleistungen runden das Angebot ab. Silent Gliss steht für innovative, nachhaltige und komfortable Lösungen nach Mass, aussergewöhnliches Design und erstklassige Qualität.

### **Silent Gliss GmbH**

Rheinauenstraße 8  
D - 79415 Bad Bellingen  
**T** +49 (0) 7635 761 92 10  
**F** +49 (0) 7635 761 92 11  
info@silentgliss.de

Belgradplatz 5 / Office 3  
A - 1100 Wien  
**T** +43 (0) 1 615 02 73  
**F** +43 (0) 1 615 02 73 88  
info@silentgliss.at

**[www.silentgliss.de](http://www.silentgliss.de)**  
**[www.silentgliss.at](http://www.silentgliss.at)**